

- Popis produktu
- THEO - kancelárie, rokovacie a domáce priestory.
- pracovné a rokovacie stoličky
- čalúnené operadlo
- model 265 stolička s vysokým operadlom
- model 265-HO s nastaviteľnou opierkou hlavy
- záruka 60 mesiacov
- pýtajte si ponuku využite množstvové, projektové a akčné ceny

Galéria &

Cenník






THEO 265





**THEO
265 - HO**





LED

THEO

ONE - 1

EM

ERGONOMY

ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER

VÁHA: 310 g/m²

ODSUVODNOSŤ: 100,000 CYKLOV MARTINDALE

STÁLAFAREBNOSŤ NA SVETLE: 6 EN ISO 105-B02

STÁLAFAREBNOSŤ NA ODER: 4 EN ISO 105-A12

ZNÍKOVANIE: 5 EN ISO 12945-2

OHŔVODNOSŤ: EN1021-1+2

OHŔVODNOSŤ: BS 7176 Low Hazard

OHŔVODNOSŤ: BS 5882 Ignition Source 5

OHŔVODNOSŤ: DIN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM. NÁSLEDNE ČAKRO OČISTITE VUKROU JEJNOU HANODRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKROM ZNEČISTENÍ: POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTACE PROSTŘEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENÉ NĚ PŘÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLINĚ A BUDĚ SA VEĽMI DÚHO SUŠÍ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLINĚNÁ. ČALÚNENÉ NEMOŽOUĽE POUŽIŤ VÝSAČ. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A NĚ ČISTACE PROSTŘEDKY. MŔSTĚTE NENAPRATNÉ PŔBŔBŔST ČALÚNENÍ.

PRI ROZSAHNEJŠÍM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODAVATEĽA STOLÍKY A PŔŽADAJTE HO O OSOBNŔJ SPOUPRÁČU

LED

THEO

ERA - 1

EM

ERGONOMY

CSE02

CSE05

CSE06

CSE08

CSE10

CSE11

CSE12

CSE13

CSE14

CSE15

CSE16

CSE09

LED

THEO

ERA - 1

EM

ERGONOMY

CSE19

CSE20

CSE24

CSE24

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER

VÁHA: 320 g/m²

ODSUVODNOSŤ: 100,000 CYKLOV MARTINDALE

STÁLAFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 UNI EN ISO 105-B02

STÁLAFAREBNOSŤ NA ODER: 4 + 3 UNI EN ISO 105-A12

ZNÍKOVANIE: 5 UNI EN ISO 12945-2

OHŔVODNOSŤ: EN1021-1+2, CAL 18 117, BS 7176 Low Hazard

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM. NÁSLEDNE ČAKRO OČISTITE VUKROU JEJNOU HANODRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKROM ZNEČISTENÍ: POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTACE PROSTŘEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENÉ NĚ PŘÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLINĚ A BUDĚ SA VEĽMI DÚHO SUŠÍ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLINĚNÁ. ČALÚNENÉ NEMOŽOUĽE POUŽIŤ VÝSAČ. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A NĚ ČISTACE PROSTŘEDKY. MŔSTĚTE NENAPRATNÉ PŔBŔBŔST ČALÚNENÍ.

LED

THEO

XTREME - 2

EM

ERGONOMY

E9

E30

E46

E072

E79

E81

E84

E106

E109

E168

E382

LED

lighting

XTREME - 2

EM

interior

ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER

VÁHA: 310 g/m²

ODKOVODNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 6 UNI EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4+ EN ISO 105-A12

ZNÍKOVANIE: 5 EN ISO 12945-2

OHŤOVODNOSŤ: EN10251-H2

OHŤOVODNOSŤ: BS 7176 Low Hazard

OHŤOVODNOSŤ: BS 5892 Ignition Source 5

OHŤOVODNOSŤ: DIN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRÁVDEJNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM. NÁSLEDNE ĽAKHO OČISTITE VLHKOU JEJINOU HANDBRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKHOM ZNEČISTENÍ: POUŽÍTE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAVLHČNÉ A BUDE SA VEŠB DOKO DÚŠŤ. NÁSLEDNE SA VÁH ZVLHČNÉ POTRHOVA LÁTKA A OSTATNE LŽ ZVLHČENÁ. ČALÚNENIE NEHADOBLUNE POVOORY VZKAS. NEPOUŽÍVATE BEZDROHVE, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHADOVRATE POŠKOZIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

lighting

ASPECT - 2

EM

interior

ACT14

ACT15

ACT16

ACT17

ACT13

ACT18

ACT19

ACT18

ACT22

ACT23

ACT24

ACT26

LED

lighting

ASPECT - 2

EM

interior

ACT29

ACT30

ACT31

ACT32

ZLOŽENIE: 75% TREVIRA CS S NEHOPRAVOU ÚPRAVOU

VÁHA: 25 % POLYESTER

ODKOVODNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

ZNÍKOVANIE: 5 EN ISO 12945-2

OHŤOVODNOSŤ: 4+ EN ISO 105-A12, BS 7176 Medium Hazard, DIN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRÁVDEJNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM. NÁSLEDNE ĽAKHO OČISTITE VLHKOU JEJINOU HANDBRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKHOM ZNEČISTENÍ: POUŽÍTE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAVLHČNÉ A BUDE SA VEŠB DOKO DÚŠŤ. NÁSLEDNE SA VÁH ZVLHČNÉ POTRHOVA LÁTKA A OSTATNE LŽ ZVLHČENÁ. ČALÚNENIE NEHADOBLUNE POVOORY VZKAS. NEPOUŽÍVATE BEZDROHVE, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHADOVRATE POŠKOZIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

lighting

STYLE - 2

EM

interior

A61078

A63033

A64092

A60025

A60039

A65037

A66057

A67030

A64086

A66062

A68011

A69099

LED

STYLE - 2

EM

A64089

A66063

A68054

A63034

A63056

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER
VÁHA: 200 g/m²
ODPORUVZORNOSŤ: 10 000 CYKLOV MARTINDALE
STALOPRÁKEVNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02
STALOPRÁKEVNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-B12
ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 105-B2
OHROVUVZORNOSŤ: EN 1021-1+2, CAL TB 117, B3R25 81 3500-G1 UK

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTTE VŤUKOU JEJINOU HANDRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAINŠTALUJTE A BUDE SA VEŠKÉ DLO ŽUŠET.
NÁSLEDNE SA VÁM ZUM POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVŮMENÁ.
ČALÚNE NEHODOSUŠE POKROVY VŤKAD.
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A NE ČISTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NEHÁVNATE PÔSOBIET ČALÚNE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁČU

LED

CURA - 2

EM

CR60119

CR60110

CR60111

CR60112

CR60113

CR60117

CR60115

CR60117

CR60114

CR60110

CR60113

CR60114

ZLOŽENIE: 80% RECYCLED POLYESTER
20% POLYESTER
200 g/m²
ODPORUVZORNOSŤ: 10 000 CYKLOV MARTINDALE
STALOPRÁKEVNOSŤ NA SVETLE: 5 - 8 EN ISO 105-B02
STALOPRÁKEVNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-B12
ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 105-B2
OHROVUVZORNOSŤ: EN 1021-1+2, CAL TB 117, B3R25 81 3500-G1 UK
Cigarette + Match

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTTE VŤUKOU JEJINOU HANDRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAINŠTALUJTE A BUDE SA VEŠKÉ DLO ŽUŠET.
NÁSLEDNE SA VÁM ZUM POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVŮMENÁ.
ČALÚNE NEHODOSUŠE POKROVY VŤKAD.
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A NE ČISTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NEHÁVNATE PÔSOBIET ČALÚNE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁČU

LED

CURA - 2

EM

ZLOŽENIE: 80% RECYCLED POLYESTER
20% POLYESTER
200 g/m²
ODPORUVZORNOSŤ: 10 000 CYKLOV MARTINDALE
STALOPRÁKEVNOSŤ NA SVETLE: 5 - 8 EN ISO 105-B02
STALOPRÁKEVNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-B12
ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 105-B2
OHROVUVZORNOSŤ: EN 1021-1+2, CAL TB 117, B3R25 81 3500-G1 UK
Cigarette + Match

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTTE VŤUKOU JEJINOU HANDRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAINŠTALUJTE A BUDE SA VEŠKÉ DLO ŽUŠET.
NÁSLEDNE SA VÁM ZUM POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTANE UŽ ZVŮMENÁ.
ČALÚNE NEHODOSUŠE POKROVY VŤKAD.
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A NE ČISTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NEHÁVNATE PÔSOBIET ČALÚNE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁČU

LED

VALENCIA - 2

EM

V2074

V2087

V2088

V4033

V4041

V4043

V4033

VLASTNOSTI:
ODOLNOSŤ VODI, KRV, MOČU A OLEJU,
ANTIBAKTERIÁLNA, ANTIKORROZIVNÁ A
ANTISTATICKÁ OCHRANA

ZLOŽENIE: POKRYV 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER
VÁHA: 200 g/m²
ODPORUVZORNOSŤ: 10 000 CYKLOV MARTINDALE

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
VINYL SA ČISTI PRÁVIDELNE, NEY BOL ZACHOVANÝ VZDĚAD A VLASTNOSTI
VŠETKY SA VINYL A BINA SA ČISTI PRÁVIDELNE, NEY SA PRÁVIDELNE POKROVU
PRI ČISTENÍ POUŽÍVAJTE BIELU VŤUKU A JEJINOU HANDRČKOU S MYDLOVÝM
ROZTOKOM ALEBO PRIPRAVKY NA ČISTENIE VINYL
LAKY, PREDČIA, BIELE ČISTACE PROSTRIEDKY, KYSELNÉ ROZTOKY, DETERGENTY
NEHODOSUŠE POKROVU

[illegible]

SILVERTEX - 3

S4004	S0009	S5009
S3007	S2016	S9002
S2011	S1051	S9051
S4003	S9061	S4012

[illegible]

FAB0133

FAB0716

FAB0555

FAB0145

ZLOŽENIE: 95 % VLNÁ NOVÝ ZELAND
5 % POLYAMID
600 g/m²

VÁHA: 200.000 CVYLOV MARTINDALE

ODROVZDORNOSŤ: EN ISO 12845-2

OHŔOVZDORNOSŤ: BS 5852 CH4 5, EN 1021-1+2, CAL T TB 117

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ĽAKRO OČISTITE VUKROU JEJNOU HANDRÓKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKROV ZNEČISTENÍ: POUŽÍTE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VAM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DŮDNO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VAM ZJAVÍ POTIAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZYVENÁ. ČALÚNENIE NE MAČOŽIETE. POUŽÍVATE VZDIAK. NEPOUŽÍVATE BEZDROVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MÔŽETE NEKUPATEĽNE PÔSOBIŤ ČALÚNENIE. PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODAVATEĽA STOLÍKY A PÔDAJTE HO O OSOBNÚ SPOLUPRÁCU.

M00110

M00000

M01074

M04104

M00012

M03093

M05290

M05006

M05307

M08748

M76226

M05352

MAGIC - 3

EM

ZLOŽENIE: 65 % PU
35 % BAKULIA
590 ± 20 g/m²

VÁHA: 200.000 CVYLOV MARTINDALE

ODROVZDORNOSŤ: T.A. ISO 105-B04

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: EN101-1+2

OHŔOVZDORNOSŤ: BS 5852 Ignition Source 5

VLASTNOSTI: 02N FIRE-80
ODOLNOSŤ VOĎ, KRVÍ, MOČU A OLEJU
ANTIFUNGÁLNA A ANTIBAKTERIÁLNA OCHRANA

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ĽAKRO OČISTITE VUKROU JEJNOU HANDRÓKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKROV ZNEČISTENÍ: POUŽÍTE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VAM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI DŮDNO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VAM ZJAVÍ POTIAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZYVENÁ. ČALÚNENIE NE MAČOŽIETE. POUŽÍVATE VZDIAK. NEPOUŽÍVATE BEZDROVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MÔŽETE NEKUPATEĽNE PÔSOBIŤ ČALÚNENIE. PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODAVATEĽA STOLÍKY A PÔDAJTE HO O OSOBNÚ SPOLUPRÁCU.

ATHLON PLUS - 3

EM

AP00141

AP00187

AP01140

AP01194

AP02110

AP04206

AP04225

AP00189

AP04202

AP04233

AP00000

9 / 10



CLEANEE





CLEANER

Cena bez DPH:	17 €
Cena s DPH:	20,4 €

Ekologicky a certifikovaný prípravok na čistenie porcelánových a keramických povrchov, sklenených dverí a prvých nádob a tiež do čistiacich a mydielkových nádob. Spája výnimočnú profesořovskú čistotu, účinnosť, bezpečnosť a materiálovú údržbu a ľahkú údržbu.

V jednom litri stačí na 500 ml čistiacu kvapalinu.



IMPRÉGNATION

Cena bez DPH:	32 €
Cena s DPH:	38,4 €

Ekologicky a certifikovaný prípravok na rýchlu impregnáciu porcelánových a keramických povrchov. Prehľadná námonosť ochranná vrstva spája nestlačiteľné hydrofobné vlastnosti. Všetchno to samostatne efekt aj pre trvalú ochranu povrchu. Čistí, chráni materiál pred poškodením a ľahko sa nanáša.

V jednom litri stačí na 250 ml impregnačnej kvapaliny.