

- Popis produktu
- Sunrise - kancelárie, čakárne, reštaurácie, domáce priestory.
- rokovacie a barové stoličky
- celočalúnený drevený korpus
- sedem typov a osem farieb nôh
- kovové alebo čalúnené podrúčky
- záruka 60 mesiacov, doprava a montáž v cene
- pýtajte si ponuku, využite množstvové, prokektové a akčné ceny

Galéria &

Cenník





SUNRISE
152



**SUNRISE
152-BR**



**SUNRISE
152-Q**



**SUNRISE
152-Q-BR**





**SUNRISE
152-D**





**SUNRISE
152-D-BR**



**SUNRISE
152-F80**



SUNRISE
152-F80-BR



SUNRISE
152-F75





SUNRISE
152-F75-BR



**SUNRISE
152-F70**



**SUNRISE
152-F70-BR**





**SUNRISE
152-DE**





**SUNRISE
152-DE-BR**





SUNRISE
153-Q-650



SUNRISE
153-Q-750





SUNRISE
153-D





Zväčšiť náhľad

POŤANY









LED

VALENCIA - 2

IM

V2074

V3067

V3068

V4003

V4041

V4043

V8038

VLASTNOSTI:

ODOLNOST VOZ KVI, MOCU A OLEAL

ANTIFUNGALNA, ANTIBAKTERIALNA A

ANTISTATICKÁ OCHRANA

ZLOŽENIE:

POVRCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER

VÁHA: 400 g/m²

ODERNOVZDORNOSŤ: 300 000 CYKLOV MARTINDALE

PRI BEŽNE ČISTENIE A ODRŽU:

VINYL SA ČISTI PRÁVDELE, AKY BOL ZACHOVANÝ VNECHD A VLASTNOSTI

VŠETKY SKVRNY A ŠPINA SA ODŠTIA NINED ABY SA PREDŠLO POROZENIU

PRI ČISTENIE POUŽÍVAJTE MIEU VLAŽNU JEMNÚ HANČIČKOU S MÝDLOVÝM

ROZTOKOM ALEBO PRÍPRAVKY NA ČISTENIE VINYL

UPOZORUJTE: NEUŽÍVAJTE ČISTACE PRÔSTRIEDKY, PLEKOVÉ ROZTOKY, DETERGENTY

NEČIŠŤA NEHÁVATELE, TENIS KOŠIČU

LED

MILANO - 2

IM

MR330

MR451

MR407

MR709

MR809

MR108

ZLOŽENIE:

100% POLYESTER TREVIRA CS

VÁHA: 375 g/m²

ODERNOVZDORNOSŤ: 85 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 4 EN ISO 105-B03

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-X12

ZHŤAKOVANIE: 4 EN ISO 12943-2

ODERNOVZDORNOSŤ: EN1021-1+2, CAL TB 117, BS 5862 Clb 5

PRI BEŽNE ČISTENIE A ODRŽU:

PRÁVDELE VYŠÁVAJTE VYŠÁVAČOM, NÁSLEDNE JAKO OČISTITE VUKOU

JEMNOU HANČIČKOU NANOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKE DISTACE PRÔSTRIEDKY

NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO

VAM NÁVLINIE A BIDE SA VESMI DŮHO SUŠÍ

NÁSLEDNE SA VAM ZVLNI PŤAHOVA LÁTKA A DETANE UŽ ZVLNENÁ

ČALÚNENIE NEHADOBUJTE POVOVKY VZDÍKAD

NEPOUŽÍVAJTE BEZDROVÉ, ALKOHOLNÉ A NE ČISTACE PRÔSTRIEDKY

MOŽETE NEHÁVATELE POČIŠŤOŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÝM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODAVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODORNU SPOLUPRÁCU

LED

FAME - 3

IM

FAG0003

FAG0019

FAG0078

FAG0099

FAG1003

FAG1002

FAG0016

FAG0058

FAG0089

FAG0084

FAG0071

FAG0075

ZLOŽENIE:

95 % VLNÁ NOVÝ ZELAND

5 % POLYAMID

VÁHA: 400 g/m²

ODERNOVZDORNOSŤ: 300 000 CYKLOV MARTINDALE

ZHŤAKOVANIE: EN ISO 12943-2

ODERNOVZDORNOSŤ: BS 5862 Clb 5, EN 1021-1+2, CAL TB 117

PRI BEŽNE ČISTENIE A ODRŽU:

PRÁVDELE VYŠÁVAJTE VYŠÁVAČOM, NÁSLEDNE JAKO OČISTITE VUKOU

JEMNOU HANČIČKOU NANOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKE DISTACE PRÔSTRIEDKY

NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO

VAM NÁVLINIE A BIDE SA VESMI DŮHO SUŠÍ

NÁSLEDNE SA VAM ZVLNI PŤAHOVA LÁTKA A DETANE UŽ ZVLNENÁ

ČALÚNENIE NEHADOBUJTE POVOVKY VZDÍKAD

NEPOUŽÍVAJTE BEZDROVÉ, ALKOHOLNÉ A NE ČISTACE PRÔSTRIEDKY

MOŽETE NEHÁVATELE POČIŠŤOŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÝM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODAVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODORNU SPOLUPRÁCU

LED

FAME - 3

IM

FAG0123

FAG0716

FAG0035

FAG0145

ZLOŽENIE:

95 % VLNÁ NOVÝ ZELAND

5 % POLYAMID

VÁHA: 400 g/m²

ODERNOVZDORNOSŤ: 300 000 CYKLOV MARTINDALE

ZHŤAKOVANIE: EN ISO 12943-2

ODERNOVZDORNOSŤ: BS 5862 Clb 5, EN 1021-1+2, CAL TB 117

PRI BEŽNE ČISTENIE A ODRŽU:

PRÁVDELE VYŠÁVAJTE VYŠÁVAČOM, NÁSLEDNE JAKO OČISTITE VUKOU

JEMNOU HANČIČKOU NANOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKE DISTACE PRÔSTRIEDKY

NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO

VAM NÁVLINIE A BIDE SA VESMI DŮHO SUŠÍ

NÁSLEDNE SA VAM ZVLNI PŤAHOVA LÁTKA A DETANE UŽ ZVLNENÁ


ČALÚNENIE NEHADOBUJTE POVOVKY VZDÍKAD

NEPOUŽÍVAJTE BEZDROVÉ, ALKOHOLNÉ A NE ČISTACE PRÔSTRIEDKY

MOŽETE NEHÁVATELE POČIŠŤOŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÝM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODAVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODORNU SPOLUPRÁCU





LED

ATHLON PLUS - 3

IM

ZLOŽENIE: 50% POLYESTER
44% POLYESTER TREVIRA CS
338 g/m²

VÁHA: 100,000 CYKLOV MARTINDALE

ODKROVZDORNOSŤ: 3-7 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 4-5 EN ISO 105-B12

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 6 EN ISO 10545-2

ZNÍKOKOVANIE: BS EN1021-1+2

OHŔOVZDORNOSŤ: CA TB 117-2013

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE, VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ZAKRÍO OČISTITE VUKOU JEMNOU HANČOČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČIŠŤOVANÍ ZNEČISTENÍ: POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁMI NAVRHNÉ A BUDE SA VEĽMI DŮRO ČISTIŤ. NÁSLEDNE SA VAM ZVLNI PŮTAKOVA LATA A OSTATNE UČ ZVLNENA. ČALÚNENIE NEHAKOBLUNE POVOŔNY VZBEAD. **NEPOUŽÍVAJTE BEZDROVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NENAVRATNE PŮSOBIŤ ČALÚNENIE.**

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STUOLKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU



LED

CRISP - 4

IM

ZLOŽENIE: 50% VLNA, 7% POLYAMID
338 g/m²

VÁHA: 100,000 CYKLOV MARTINDALE

ODKROVZDORNOSŤ: 5-7 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 4-5 EN ISO 105-B12

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 6 EN ISO 10545-2

ZNÍKOKOVANIE: BS EN1021-1+2

OHŔOVZDORNOSŤ: BS 5852 Part 1 0,1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE, VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ZAKRÍO OČISTITE VUKOU JEMNOU HANČOČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČIŠŤOVANÍ ZNEČISTENÍ: POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁMI NAVRHNÉ A BUDE SA VEĽMI DŮRO ČISTIŤ. NÁSLEDNE SA VAM ZVLNI PŮTAKOVA LATA A OSTATNE UČ ZVLNENA. ČALÚNENIE NEHAKOBLUNE POVOŔNY VZBEAD. **NEPOUŽÍVAJTE BEZDROVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NENAVRATNE PŮSOBIŤ ČALÚNENIE.**

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STUOLKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU



CAPTURE - 4

ZLOŽENIE: 85 % VUNA NOVÝ ZÉLAND
15 % POLYAMID

VÁHA: 339 g/m²

ODPORUVODNOSŤ: 300 BV CYKLOV/MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A02

ZNÍKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 1246-2

OHŇOVODNOSŤ: EN 1350-1-A1, CA, TB 117, BS 5852 Part 1 0,1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A UDRŽBU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NASLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU
JEMNOU HANBROČOU IMMOCKOU V OŠETIE NA DNEJ VÝDE

PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OŠTACE PROSTRIEDKY
NELEŽTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVY A VODU - ROZDADU ALEBO OPREROLO
VÁM NAVULNE A BUDE SA VESEM DUHO BÚŠŤ
NASLEDNE SA VÁM OLNE POTHOVA LAŽKA A OŠTANE UŽ ZVLNENÁ
ČALÚNE NE NADOBLONE PŮVODNÝ VZRAK
NEPOUŽÍVAJTE BENCINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODAVATEĽA STOLY A POŽADUJTE HO O ODORNOJ SPOLUPRÁCU



SYNERGY - 4

ZLOŽENIE: 85 % VUNA
15 % POLYAMID

VÁHA: 400 g/m²

ODPORUVODNOSŤ: 300 BV CYKLOV/MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A02

ZNÍKOVANIE: 3 - 4 EN ISO 1246-2

OHŇOVODNOSŤ: EN 1350-1-A1, BS 5719 Low Hazard, NF D 60-013

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A UDRŽBU:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NASLEDNE ĽAHKO OČISTITE VLHKOU
JEMNOU HANBROČOU IMMOCKOU V OŠETIE NA DNEJ VÝDE

PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OŠTACE PROSTRIEDKY
NELEŽTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVY A VODU - ROZDADU ALEBO OPREROLO
VÁM NAVULNE A BUDE SA VESEM DUHO BÚŠŤ
NASLEDNE SA VÁM OLNE POTHOVA LAŽKA A OŠTANE UŽ ZVLNENÁ
ČALÚNE NE NADOBLONE PŮVODNÝ VZRAK
NEPOUŽÍVAJTE BENCINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODAVATEĽA STOLY A POŽADUJTE HO O ODORNOJ SPOLUPRÁCU



YOREDALE - 4

ZLOŽENIE: 95 % VLNÁ, 3 % POLYESTER, 2 % POLYAMID

VÁHA: 239 g/m²

ODPORUVODNOSŤ: 5000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 6 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 EN ISO 105-X12

ODPORUVODNOSŤ: EN 1021-A2, CA, TB 117, BS 7176 Low Hazard

PRI BEŽNÉ OČISTENIE A ÚDRŽBU: PRÁVDEJNE VYSAKAJTE VÝSAVÁČOM. NÁSLEDNE ČIARHO OČISTITE VLAŽNOU JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČIARHOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE **CLANER**. **IMPERMEATION** - EKOLÓGICKE OČISTACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVRULNÉ A BUDE SA VEĽMI DŮRO DÚŠŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTIAHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NENADOBLUJTE POVOVNÝ VÝBEH. NEPOUŽÍVAJTE BEZDROBNÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTiace PROSTRIEDKY. MOŽETE NENAVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STUŽOKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



MORPH - 4

ZLOŽENIE: 85 % VLNÁ NOVÝ ZÉLAND, 15 % POLYAMID

VÁHA: 239 g/m²

ODPORUVODNOSŤ: 5000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 6 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-X12

ZNÍKOVANIE: 4 EN ISO 12945-2

ODPORUVODNOSŤ: EN 1021-1A2, CA, TB 117-2013, BS 5852 Clb 5

PRI BEŽNÉ OČISTENIE A ÚDRŽBU: PRÁVDEJNE VYSAKAJTE VÝSAVÁČOM. NÁSLEDNE ČIARHO OČISTITE VLAŽNOU JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČIARHOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE **CLANER**. **IMPERMEATION** - EKOLÓGICKE OČISTACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE INÉ PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVRULNÉ A BUDE SA VEĽMI DŮRO DÚŠŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTIAHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NENADOBLUJTE POVOVNÝ VÝBEH. NEPOUŽÍVAJTE BEZDROBNÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTiace PROSTRIEDKY. MOŽETE NENAVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STUŽOKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

COMFORT+ - 5

IM

C0010

C0001

C0003

C01002

C0005

ZLOŽENIE: 88% POLYESTER, 12% POLYURETHANE

ODPORÚČANOSŤ: 150 000 CYKLOV MATEMATICKÉ

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZMLKOVANIE: 5 EN ISO 12945-2

ODPORÚČANOSŤ: EN 101-1-10, CAL, TB 117, BS 5852 Part 1 0.1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRÁVKOVNE VYŠKŤATE VÝSAVAČOM NÁLEŽNE ZAHRIJTE OČISTITE VLMHOU JEJNOU HANDROČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKOVOM ZNČOŠTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION, EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PREPRAVKY A VODU - SEDADLO ALBO OPERADLO VAM NÁVLAHNE A BUDĎ SA VEŠNÁ VODA ZOST. NÁLEŽNE SA VAM ZYLNÉ POTÁHOVÁ LÁTKA A OČISTENÉ UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NEHODIČOŠNÉ POKYTOU VODU. NEPOUŽIVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MOŽETE KEMIKÁTIATNE POSADKUT ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNČOŠTENÍ: OSLOVTE DODAVATEĽA STOLIKY A POKUSADITE VEDŤ O DOBRINU BOPULPRACU.

LED

STEELCUT TRIO - 5

IM

124

205

403

032

713

800

803

903

ZLOŽENIE: 90% NOVÁ VLNA, 10% POLYAMID

ODPORÚČANOSŤ: 150 000 CYKLOV MATEMATICKÉ

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFAREBNOSŤ NA ODER: 3 - 5 EN ISO 105-A12

ZMLKOVANIE: 4 EN ISO 12945-2

ODPORÚČANOSŤ: EN 101-1-10, CAL, TB 117, BS 5852 Part 1 0.1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRÁVKOVNE VYŠKŤATE VÝSAVAČOM NÁLEŽNE ZAHRIJTE OČISTITE VLMHOU JEJNOU HANDROČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

LED

KOŽA - 6

IM

P100

P1025

P5000

P5110

P5300

P5200

P5310

P5320

P5400

TYP KÓDE: HVOZKDA

VÝSRAK: 1 - 1.2 MM

STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE: 6 EN ISO 105-B02

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: ZAHRIJTE OČISTITE VLMHOU JEJNOU HANDROČOU NAMOČENOU V ČISTEJ VODE. AK JE MOŽNÉ POUŽITE DEŠTIL ZVÁNU VODU. NÁLEŽNE JE MOŽNÉ POUŽIT REGENERAČNÉ PROSTRIEDKY URČENÉ NA OŠETROVANIE KOŽE POUŽITE NA ČALÚNENOM NÁBYTKU.

LED

CLEANEE

IM



Ekologický a certifikovaný prípravok na čistenie potahov stoličiek a sedacích súprav zoberajúcich z prírodných stoličiek a bez obsahu škodlivých syntetických látok. Spája výnimočnú profesionálnu čistiacu účinnosť, jemnosť k materiálom, prírodnú a ľudskému zdraviu. V jednom balení je 500 ml čistiacoj kvapaliny.

Cena bez DPH: 17 €

Cena s DPH: 20,4 €



Ekologický a certifikovaný prípravok na rýchlu impregnáciu potahov stoličiek a sedacích súprav. Prehľadná nanometrická ochrana fórov kódy nadštandardne hydrofóbnou vlastnosť. UV stálosť a nenáročnosť efektu je pre každú domácu potrebnú. Čistenie materiálu pred upotrebením a vložení nábytku čistenia. V jednom balení je 250 ml impregnačnej kvapaliny.

Cena bez DPH: 32 €

Cena s DPH: 38,4 €

24 / 24