

- Popis produktu
- Sunrise - kancelárie, čakárne, reštaurácie, domáce priestory.
- rokovacie stoličky
- drevený korpus - buková preglejka
- dve možnosti čalúnenie
- štyri typy a osem farieb nôh
- záruka 60 mesiacov, doprava a montáž v cene
- pýtajte si ponuku, využite množstvové, projektové a akčné ceny

Galéria &

Cenník





SUNRISE
150



SUNRISE
151



SUNRISE
150-Q



SUNRISE
151-Q



SUNRISE
151-F80



**SUNRISE
150-D**




**SUNRISE
151-D**



[Zväčšiť náhľad](#)

DINO - 1





LED

2023

ONE - 1

EM

INTERIERY

LED

2023

ONE - 1

EM

INTERIERY

ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER
VÁHA: 310 g/m²
ODPORUVZDORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE: 4 EN ISO 105-B02
STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER: 4 EN ISO 105-X12
ŽIVKOVANIE: 2 EN ISO 12946-2
ODPORUVZDORNOSŤ: EN1021-1+2
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
EN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NASLEDNE LAKKO OČISTTE VLHKOU
JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ OŠŤACIE PROSTRIEDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEŠMI DŮŽO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM DŮM POTRAVIA LÁTKA A OSTATNÉ UŽ ZVLHNEŤ.
ČALÚNENIE NENAKOLUJE PŮVODNÝ VZHľad.
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠŤACIE PROSTRIEDKY.
MOŽETE NENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O ODPORNOJÚ SPOLUPRÁCU

LED

2023

XTREME - 2

EM

INTERIERY

LED

2023

XTREME - 2

EM

INTERIERY


ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER
VÁHA: 310 g/m²
ODPORUVZDORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE
STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE: 4 UNI EN ISO 105-B02
STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER: 4 S EN ISO 105-B12
ŽIVKOVANIE: 2 EN ISO 12946-2
ODPORUVZDORNOSŤ: EN1021-1+2
BS 7176 Low Hazard
BS 5852 Ignition Source 5
EN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBE:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NASLEDNE LAKKO OČISTTE VLHKOU
JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ OŠŤACIE PROSTRIEDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEŠMI DŮŽO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁM DŮM POTRAVIA LÁTKA A OSTATNÉ UŽ ZVLHNEŤ.
ČALÚNENIE NENAKOLUJE PŮVODNÝ VZHľad.
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠŤACIE PROSTRIEDKY.
MOŽETE NENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O ODPORNOJÚ SPOLUPRÁCU

9 / 17





LED

CURA - 2

EM

ZLOŽENIE: 98% RECYCLED POLYESTER
2% POLYESTER

VÁHA: 300 g/m²

ODPORUVOSKONOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

STÁLIFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 8 EN ISO 105-B02

STÁLIFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12945-2

OHŔOVOSKONOSŤ: EN 1021-1/2
CAL TB 117
BS 5892 Part 1 & 2
Cigarette + Match

PRI BEŽNE ČISTENÍ A VORŽBU:
PRÁVIDELNE VYŠÁVAJTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE ZAHNO OČISTITE VLHKOU
JEDNOU HANDBOČOU IMACOVSKOU V OČISTE: KAŽDEJ VOJDE

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE DISTANCE PROSTREDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVY A VOŠU - ROZDOKO ALBO OPREROLO
VÁH NAVLHNE A BUDE SA VEŠH DUHO SÚŠT

NÁSLEDNE SA VÁH ČULIN POTRHOVA LAŽKA OŠTANE UŽ ZVLHNEHÁ
ČALÚNEH NE NADČULONE POVOHY VZKAD
NEPOUŽÍVAJTE BENSINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ OŠTACE PROSTREDKY
MÔŽETE NENAVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNEH

PRI ROZSAHL EŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATELA STOLČKY A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁČU

LED

VALENCIA - 2

EM

V2074 **V2087** **V2088**

V4003 **V4041** **V4043**

V9030

VLASTNOSTI:
ODOLNOSŤ VOŠ KRVÍ, MOČU A OLEJU,
ANTIPRIZÁLM, ANTIKATERALISA A
ANTIMIKROBIA OCHRANA

ZLOŽENIE: POVRCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER

VÁHA: 300 g/m²

ODPORUVOSKONOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

PRI BEŽNE ČISTENÍ A VORŽBU:
VINYL SA ČISTI PRÁVIDELNE, ABY BOL ZACHOVANÝ VZKAD A VLASTNOSTI
VŠETKY SA VINY A SPINA SA OČISTIA HREDO ANY SA PREŠLO POBOČENIU
PRI ČISTENÍ POUŽÍVAJTE BEHLU VLHÚ A JEDNOU HANDBOČOU S MYDLOVÝM
ROZTOKOM ALBO PRIPRAVY NA ČISTENIE VINYLU
LAPY, REDUKČIA, SILNÉ OŠTACE PROSTREDKY, KYLENÉ ROZTOKY, DETERGENTY
ZNICA NENAVRATNE TRESTOČOHA

LED

MILANO - 2

EM

M3000 **M3401** **M3607**

M3700 **M3900** **M3100**

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER TREVIRA CS

VÁHA: 375 g/m²

ODPORUVOSKONOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

STÁLIFAREBNOSŤ NA SVETLE: 6 EN ISO 105-B02

STÁLIFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 5 EN ISO 12945-2

OHŔOVOSKONOSŤ: EN1021-1/2, CAL TB 117, BS 5892 Ch B 5

PRI BEŽNE ČISTENÍ A VORŽBU:
PRÁVIDELNE VYŠÁVAJTE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE ZAHNO OČISTITE VLHKOU
JEDNOU HANDBOČOU IMACOVSKOU V OČISTE: KAŽDEJ VOJDE

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE DISTANCE PROSTREDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVY A VOŠU - ROZDOKO ALBO OPREROLO
VÁH NAVLHNE A BUDE SA VEŠH DUHO SÚŠT

NÁSLEDNE SA VÁH ČULIN POTRHOVA LAŽKA OŠTANE UŽ ZVLHNEHÁ
ČALÚNEH NE NADČULONE POVOHY VZKAD
NEPOUŽÍVAJTE BENSINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ OŠTACE PROSTREDKY
MÔŽETE NENAVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNEH

PRI ROZSAHL EŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATELA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODORNU SPOLUPRÁČU

FAB003

FAB019

FAB078

FAB099

FAB102

FAB100

FAB016

FAB035

FAB059

FAB084

FAB071

FAB075

FAB012

FAB010

FAB033

FAB145

ZLOŽENIE: 95 % VULNÝ ZELAND
5 % POLYAMID

VÁHA: 450 g/m²

ODHROVZDORNOSŤ: 200 000 CYKLOV MARTINDALE

EN ISO 12845-2

OHŔOVZDORNOSŤ: BS 5852 Clb 5, EN 1021-1+2, CAL T1 TB 117

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSÁVČOM, NASLEDNE ĽAKHO OČISTTE VLHKOU JEJNOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKHOM ZNEČISTENÍ: POČISTTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OŠTACE PROSTREDKY. NELEŽTE NA ČALUNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAVALTE A BUDE SA VEŠEĎ DOKO ŽUŠEĎ NASLEDNE SA VÁH ZVLNI POTAHOVA ĽATKA A OŠTANE UŽ ZVLNENA ČALUNENIE NEHODODLUNE POŠKOBY VÝŠEŠEĎ NEPOUŽÍVAJTE BEZDROVÉ, ĽAKODOLNÉ A NE ČISTACE PROSTREDKY MOŽETE NEHAPRATNE POŠKOBY ČALUNENIE

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O OŠKORNÚ SPOLUPRÁČU

FAB012

FAB010

FAB033

FAB145

ZLOŽENIE: 95 % VULNÝ ZELAND
5 % POLYAMID

VÁHA: 450 g/m²

ODHROVZDORNOSŤ: 200 000 CYKLOV MARTINDALE

EN ISO 12845-2

OHŔOVZDORNOSŤ: BS 5852 Clb 5, EN 1021-1+2, CAL T1 TB 117

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSÁVČOM, NASLEDNE ĽAKHO OČISTTE VLHKOU JEJNOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKHOM ZNEČISTENÍ: POČISTTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OŠTACE PROSTREDKY. NELEŽTE NA ČALUNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAVALTE A BUDE SA VEŠEĎ DOKO ŽUŠEĎ NASLEDNE SA VÁH ZVLNI POTAHOVA ĽATKA A OŠTANE UŽ ZVLNENA ČALUNENIE NEHODODLUNE POŠKOBY VÝŠEŠEĎ NEPOUŽÍVAJTE BEZDROVÉ, ĽAKODOLNÉ A NE ČISTACE PROSTREDKY MOŽETE NEHAPRATNE POŠKOBY ČALUNENIE

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O OŠKORNÚ SPOLUPRÁČU

MA0119

MA0000

MA0784

MA4104

MA0013

MA0393

MA0290

MA0006

MA0307

MA0346

MA0226

MA0352

ZLOŽENIE: 65 % PU
35 % BAKARNA

VÁHA: 595 ± 20 g/m²

ODHROVZDORNOSŤ: 200 000 CYKLOV MARTINDALE

EN ISO 12845-2

OHŔOVZDORNOSŤ: BS 5852 Clb 5, EN 1021-1+2, CAL T1 TB 117

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSÁVČOM, NASLEDNE ĽAKHO OČISTTE VLHKOU JEJNOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKHOM ZNEČISTENÍ: POČISTTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OŠTACE PROSTREDKY. NELEŽTE NA ČALUNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAVALTE A BUDE SA VEŠEĎ DOKO ŽUŠEĎ NASLEDNE SA VÁH ZVLNI POTAHOVA ĽATKA A OŠTANE UŽ ZVLNENA ČALUNENIE NEHODODLUNE POŠKOBY VÝŠEŠEĎ NEPOUŽÍVAJTE BEZDROVÉ, ĽAKODOLNÉ A NE ČISTACE PROSTREDKY MOŽETE NEHAPRATNE POŠKOBY ČALUNENIE

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O OŠKORNÚ SPOLUPRÁČU

MA0119

MA0000

MA0784

MA4104

MA0013

MA0393

MA0290

MA0006

MA0307

MA0346

MA0226

MA0352

ZLOŽENIE: 65 % PU
35 % BAKARNA

VÁHA: 595 ± 20 g/m²

ODHROVZDORNOSŤ: 200 000 CYKLOV MARTINDALE

EN ISO 12845-2


OHŔOVZDORNOSŤ: BS 5852 Clb 5, EN 1021-1+2, CAL T1 TB 117


PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSÁVČOM, NASLEDNE ĽAKHO OČISTTE VLHKOU JEJNOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKHOM ZNEČISTENÍ: POČISTTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OŠTACE PROSTREDKY. NELEŽTE NA ČALUNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAVALTE A BUDE SA VEŠEĎ DOKO ŽUŠEĎ NASLEDNE SA VÁH ZVLNI POTAHOVA ĽATKA A OŠTANE UŽ ZVLNENA ČALUNENIE NEHODODLUNE POŠKOBY VÝŠEŠEĎ NEPOUŽÍVAJTE BEZDROVÉ, ĽAKODOLNÉ A NE ČISTACE PROSTREDKY MOŽETE NEHAPRATNE POŠKOBY ČALUNENIE

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O OŠKORNÚ SPOLUPRÁČU

12 / 17







SYNERGY - 4

SY85

ZLOŽENIE: 85 % VLNNA, 5 % POLYAMID, 400 g/m²

VÁHA: 100,000 CYKLOV MARTINDALE

ODPORUVZDORNOSŤ: 3, EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 4, EN ISO 105-A10

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 3, 4 EN ISO 105-B02

ZNEKADROVANIE: EN 1021-1/2, BS 7176 Low Hazard, NF D 60-013

OHŔOVZDORNOSŤ:

PRI REZNE ČISTENÍ A UDRŽU: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ČAKHO OČISTTE VŤUKOU JEJNOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKHOVOM ZNEČISTENÍ: POUŽÍTE ČISTENIE, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ DISTANCE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVUJTE A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI ŤIHO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNI POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEA. ČALÚNENIE NEVADZOBLOKNE PLOVOKY VZDUCHU. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEVYHODNUTNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



YOREDALE - 4

ZLOŽENIE: 85 % VLNNA, 3 % POLYESTER, 2 % POLYAMID, 100 g/m²

VÁHA: 100,000 CYKLOV MARTINDALE

ODPORUVZDORNOSŤ: 3, EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 4, EN ISO 105-A10

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 3, 4 EN ISO 105-B02



ZNEKADROVANIE: EN 1021-1/2, CAL TB 1117, BS 7176 Low Hazard

OHŔOVZDORNOSŤ:

PRI REZNE ČISTENÍ A UDRŽU: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ČAKHO OČISTTE VŤUKOU JEJNOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKHOVOM ZNEČISTENÍ: POUŽÍTE ČISTENIE, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ DISTANCE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVUJTE A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI ŤIHO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNI POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEA. ČALÚNENIE NEVADZOBLOKNE PLOVOKY VZDUCHU. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEVYHODNUTNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



[illegible]