

- Popis produktu
- Flexi chair je moderné sedenie, ktoré dizajnovalo ORLANDINI STUDIO. Je to moderné a ľahké ko
- úzke a široké operadlo
- klasická alebo barová stolička
- dva typy a šesť farieb nôh
- záruka 36 mesiacov, doprava a montáž v cene
- pýtajte si ponuku, využite množstvové, projektové a akčné ceny

Galéria &

Cenník





FLEXI CHAIR
120







**FLEXI CHAIR
125**





FLEXI CHAIR
122





[Zväčšiť náhľad](#)

POŤAHY

ERA - 1		
		
CSE02	CSE08	CSE04
		
CSE09	CSE10	CSE11
		
CSE12	CSE13	CSE14
		
CSE15	CSE16	CSE19

LED

ERA - 1

EM

C8E39

C8E25

C8E24

C8E24

ZLOŽENIE:

VÁHA:

ODIEROZDORNOSŤ:

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:

STALOFARBNOSŤ NA ODER:

ZNIEKOVANIE:

OHŔOZDORNOSŤ:

100% POLYESTER

320 g/m²

100 000 CYKLOV MARTINDALE

5 UNI EN ISO 105-B02

4 - 5 UNI EN ISO 105-A12

5 UNI EN ISO 12945-2

EN1021-1+2, CAL TB 117, BS 7176 Low Hazard

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:

PRÁVDEĽNE VYŠÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ČAIKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANOBČOU/NAHOBČOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAVOM ZNEČISTENÍ:

POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ DISTANČE PROSTREDKY.

HEĽŽITE NA ČALÚNENIE NEĽ PRÍPRAVKY A VODU - SEDÁČKO ALBO OPERADLO VÁM NÁVLINIE A BUDE SA VEĽMI DOKO SÚŠIŤ.

NÁSLEDNE SA VÁM ZVLN PÔTAKOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLINENÁ ČALÚNENIE NENAOBUBNIE PÔVOZKY VZDIAK.

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY.

NEČISTE NENAPRAVITELNE PÔSOBÍČI ČALÚNENIE

LED

ONE - 1

EM

ON1506

ON2519

ON4528

ON4566

ON6524

ON6512

ON6591

ON7504

ON7521

ON8517

ON8533

ON8532

LED

ONE - 1

EM

ZLOŽENIE:

VÁHA:

ODIEROZDORNOSŤ:

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:

STALOFARBNOSŤ NA ODER:

ZNIEKOVANIE:

OHŔOZDORNOSŤ:

100% RECYCLED POLYESTER

310 g/m²

100 000 CYKLOV MARTINDALE

4 - EN ISO 105-B02

4 - EN ISO 105-A12

5 - EN ISO 12945-2

EN1021-1+2

BS 7176 Low Hazard

BS 5810 Ignition Source 5

EN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:

PRÁVDEĽNE VYŠÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ČAIKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANOBČOU/NAHOBČOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAVOM ZNEČISTENÍ:

POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ DISTANČE PROSTREDKY.

HEĽŽITE NA ČALÚNENIE NEĽ PRÍPRAVKY A VODU - SEDÁČKO ALBO OPERADLO VÁM NÁVLINIE A BUDE SA VEĽMI DOKO SÚŠIŤ.

NÁSLEDNE SA VÁM ZVLN PÔTAKOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLINENÁ ČALÚNENIE NENAOBUBNIE PÔVOZKY VZDIAK.

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY.

NEČISTE NENAPRAVITELNE PÔSOBÍČI ČALÚNENIE

PRI ROZBAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A PŮBAJDATE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

XTREME - 2

EM

E9

E30

E46

E072

E79

E81

E84

E196

E199

E168

E252

LED

1111111

XTREME - 2

EM

1111111111

ZLOŽENIE:

100% RECYCLED POLYESTER

VÁHA:

310 g/m²

ODPORUVORNOŠŤ:

100.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:

6 UNI EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODEB:

4,6 EN ISO 105-A12

ZNÍKOVANIE:

5 EN ISO 12945-2

ODPORUVORNOŠŤ:

EN10201-1-2

ES 7176 Low Noise

ES 5852 Ignition Source 5

DNV 4102 B1

PRI BEŽNÉ OŠŤENÍ A ÚDRŽBE:

PRÁVDEĽNE VYŠÁVAJTE VYSAVÁČOM. NÁSLEDNE ČAIRO OČISTTE VUKOU JEMNOU HANDRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAIROVOM ZNEČISTENÍ:

POČISTTE ČAIROVÉ, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OŠŤIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČAIROVÉ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VANI NÁVLEHNE A BUDĚ SA VESIE DVOJ ZUŠET. NÁSLEDNE SA VAM ZUŠE POTAHOVA LÁTKA A OŠŤANE UŽ ZUŠENÁ. ČAIROVÉ NE NANOŠUJTE POVOŠŤ VODAS. NEPOUŽÍVAJTE BEZDROVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠŤIACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHAPRATNE PORUŠIŤ ČAIROVÉ.

PRI ROZEMANJEŠŤOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODAVATEA STOLČKY A POŽADAJTE HO O OŠŤORNU SPOLUPRÁČU

LED

1111111

ASPECT - 2

EM

1111111111

ACT04

ACT05

ACT08

ACT07

ACT13

ACT15

ACT14

ACT16

ACT22

ACT23

ACT24

ACT26

LED

1111111

ASPECT - 2

EM

1111111111

ACT29

ACT30

ACT31

ACT02

ZLOŽENIE:

15% TREVIRA CS S NEHORLAVOU ÚPRÁVOU

VÁHA:

25 % POLYESTER

ODPORUVORNOŠŤ:

325 g/m²

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:

100.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA ODEB:

6 EN ISO 105-B02

ZNÍKOVANIE:

5 EN ISO 12945-2

ODPORUVORNOŠŤ:

EN 10201-1-2, ES 7176 Medium Noise, DNV 4102 B1

PRI BEŽNÉ OŠŤENÍ A ÚDRŽBE:

PRÁVDEĽNE VYŠÁVAJTE VYSAVÁČOM. NÁSLEDNE ČAIRO OČISTTE VUKOU JEMNOU HANDRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAIROVOM ZNEČISTENÍ:

POČISTTE ČAIROVÉ, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OŠŤIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČAIROVÉ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VANI NÁVLEHNE A BUDĚ SA VESIE DVOJ ZUŠET. NÁSLEDNE SA VAM ZUŠE POTAHOVA LÁTKA A OŠŤANE UŽ ZUŠENÁ. ČAIROVÉ NE NANOŠUJTE POVOŠŤ VODAS. NEPOUŽÍVAJTE BEZDROVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠŤIACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHAPRATNE PORUŠIŤ ČAIROVÉ.

PRI ROZEMANJEŠŤOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODAVATEA STOLČKY A POŽADAJTE HO O OŠŤORNU SPOLUPRÁČU

LED

1111111

STYLE - 2

EM

1111111111

A61078

A62023

A64092

A60025

A60099

A60037

A60057

A67030

A60096

A60062

A60011

A60093

8 / 15

LED

STYL

STYLE - 2

EM

ERGONOMY

A64009

A66063

A68054

A62034

A63556

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER

VÁHA: 350 g/m²

ODPORUVZORNOSŤ: 10 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOPRÁKEVNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOPRÁKEVNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-B12

ZNEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 105-B2-2

OHŔOVZORNOSŤ: EN 1021-1+2, CAL TB 117, BS302 81 3500-G1 UK

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ODRŽBU: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝŠAČKOU. NÁSLEDNE ĽAKHO OČISTITE VŤAHOU JEJNOU HANDBRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE **CLEANER**, **IMPERMEATION** - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVRHNÉ A BUDE SA VEĽMI DŮŽO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM DOLM POTAHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVŮJENÁ. ČALÚNE NE NAKOŠLUJE POVOYŤ VZŤAD. **NEPOUŽÍVAJTE BENZOVÉ, ALKOHOLÉ A NE ČISTIACE PROSTRIEDKY**. **MOŽETE NENAVRÁTNE PÔSOBIŤ ČALÚNE**

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OBLYVTE DODAVATEĽA STOLY A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁCU

LED

STYL

CURA - 2

EM

ERGONOMY

CR60119

CR60110

CR60111

CR60112

CR64013

CR64197

CR65155

CR66167

CR67064

CR68180

CR68183

CR62084

LED

STYL

CURA - 2

EM

ERGONOMY

ZLOŽENIE: 98% RECYCLED POLYESTER
2% POLYESTER

VÁHA: 350 g/m²

ODPORUVZORNOSŤ: 100 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOPRÁKEVNOSŤ NA SVETLE: 5 - 8 EN ISO 105-B02

STALOPRÁKEVNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-B12

ZNEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 105-B2-2

OHŔOVZORNOSŤ: EN 1021-1+2, CAL TB 117, BS 302 Part 1 0.1, Cigarette 1 16003

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ODRŽBU: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝŠAČKOU. NÁSLEDNE ĽAKHO OČISTITE VŤAHOU JEJNOU HANDBRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE **CLEANER**, **IMPERMEATION** - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVRHNÉ A BUDE SA VEĽMI DŮŽO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM DOLM POTAHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVŮJENÁ. ČALÚNE NE NAKOŠLUJE POVOYŤ VZŤAD. **NEPOUŽÍVAJTE BENZOVÉ, ALKOHOLÉ A NE ČISTIACE PROSTRIEDKY**. **MOŽETE NENAVRÁTNE PÔSOBIŤ ČALÚNE**

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OBLYVTE DODAVATEĽA STOLY A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁCU

LED

STYL

VALENCIA - 2

EM

ERGONOMY

V2274

V2387

V2588

V6032

V6041

V6043

V9035

VLASTNOSTI: ODLIHOŤ VOD KŤM, MOČU A OLEJU, ANTIKŤRISUDU, ANTIKŤRISUDU A ANTIKŤRISUDU OCHRANA

ZLOŽENIE: POKRYŤ 100% VINYL, PODPAD 100% POLYESTER

VÁHA: 650 g/m²

ODPORUVZORNOSŤ: 300 000 CYKLOV MARTINDALE

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ODRŽBU: VINYL SA ČISTI PRÁVIDELNE, ABY BOL ZACHOVANÝ VZŤAD A VLASTNOSTI. VŠETKY SAVINY A SPINA SA ČISTI PRÁVIDELNE, ABY SA PRESLO PÔROBNÁ. PRI ČISTENÍ POUŽÍVAJTE BIELU VŤAHOU A JEJNOU HANDBRČKOU S MPOVOYŤM ROZTOKOM ALEBO PRIPRAVKY NA ČISTENIE VINYL. **LAPO, REZČKA, BIELÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY, KYSELKOVÉ ROZTOKY, DETERGENTY** **ZLOU NENAVRÁTNE TRUJÍ**

MS390

MS451

MS607

MS709

MS909

MS100

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER TREVIIRA CS
270 g/m²

VÁHA: 60.000 CNYLOV MARTINDALE

ODPORUVZDORNOSŤ: 4 - 5 EN ISO 105-K12

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 5 EN ISO 105-B2

ŽMLKOVANIE: EN1021-1/2, CAL TB 117, BS 5852 Chb-5

OHŔVUZDORNOSŤ:

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM. NAĽBEJNE ÚPRAVOU OČISTITE VUKOU JEMNOU HANČKOVOU NAMOČENOU V OŠTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAVKOV ZNEČISTENÍ: POČISTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PREPAROVY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VANI NÁVLAHNE A BUDE SA VESIE DVAJ ZUŠET. NAĽBEJNE SA VAM ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OŠTANE UŽ ZVLNENÁ. ČALÚNENIE NEHODODBEJNE POUŽIETI VODAS. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHAPATNE PORANIET ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODAVATEĽA STOLIC A POŽADUJTE HO O OSOBNÚ SPOLUPRÁCU

FA6003

FA6019

FA6078

FA6099

FA6103

FA6100

FA62016

FA64058

FA6409

FA6504

FA6671

FA6675

FA6133

FA6706

FA6835

FA6845

ZLOŽENIE: 95 % VULVA NOVÝ ZELAND
5 % POLYAMID
400 g/m²

VÁHA: 200.000 CNYLOV MARTINDALE

ODPORUVZDORNOSŤ: EN ISO 12945-2

ŽMLKOVANIE: BS 5852 Chb-5, EN 1021-1/2, CAL TB 117

OHŔVUZDORNOSŤ:

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM. NAĽBEJNE ČAIRO OČISTITE VUKOU JEMNOU HANČKOVOU NAMOČENOU V OŠTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAVKOV ZNEČISTENÍ: POČISTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PREPAROVY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VANI NÁVLAHNE A BUDE SA VESIE DVAJ ZUŠET. NAĽBEJNE SA VAM ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OŠTANE UŽ ZVLNENÁ. ČALÚNENIE NEHODODBEJNE POUŽIETI VODAS. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHAPATNE PORANIET ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODAVATEĽA STOLIC A POŽADUJTE HO O OSOBNÚ SPOLUPRÁCU

M00110

M00800

M24764

M44154

M48013

M53593

M58290

M59086

M63367

M66746

M76236

M83352




MAGIC - 3

ZLOŽENÍ:

- 60 % H₂O
- 32 % BAVLNA
- 88% 130 g/m²

BARVA:

OBEOBVOVNOST: 500 000 CYKLOV MONTAGELNE

STÁLAPRŮBĚVNOST NA SVĚTLE: 7A, 500 105-804

OHŮVNOVŮVNOST: EN1501-1-2

BARVA: 58 5802 Igračion Sours 5

VLASTNOSTI: D14 4252

ODOLNOST VŮČI KOUŘI, MOČI A OLEJŮM

ANTISTATICKÁ A ANTIANTISTATICKÁ

PŘE DŮLEŽITÉ ZISTENÍ E A DŮKAZ:

PRÁVĚDNÉ VYŠETŘENÍ VYŠETŘENÍ NÁSLEDNĚ LAMPOU OČISTĚNÍ VÝKROU
JEDNOLIC HANDBOOKU PRO PŘEDVOZBY I OČISTĚNÍ VÝKROU

PŘI LAMPOU ZISTENÍ E A DŮKAZ:

PŮVODNÍ ČISTENÍ, IMPREGNACE - EKOLOGICKÉ OČISTĚNÍ PŘEDVOZBY
NÁSLEDNĚ NA VÁŠNÝM PŮVODNÍM VÝKROU - SEGMENTO ALBEO OČISTĚNÍ
VÁŠNÝM VÝKROU A BŮDE SA VÝKROU DŮBŘÍ

NÁSLEDNĚ SA VÁŠNÝM PŮVODNÍM VÝKROU A OČISTĚNÍ Z PŮVODNÍ
ČALOUNĚNÍ NECHÁDĚJÍCÍ PŮVODNÍ VÝKROU

IMPREGNACE NECHÁDĚJÍCÍ PŮVODNÍ VÝKROU

NĚJEDNĚ NECHÁDĚJÍCÍ PŮVODNÍ LAMPOU A E OČISTĚNÍ PŘEDVOZBY

NĚJEDNĚ NECHÁDĚJÍCÍ PŮVODNÍ LAMPOU

PŘI ROZDÍLNĚNÍ ZISTENÍ E A DŮKAZ:

OČISTĚNÍ OČISTĚNÍ SA STŮPŮM A PŮVODNÍM HO O DOBROU SPOLUPRÁCI

LED
SILVERTEX

SILVERTEX - 3

SILVERTEX

S4004	S0009	S5008
S2007	S2016	S9002
S2011	S1001	S9001
S4003	S6001	S4012

 SILVERLINE - 3 		
D2100	S4010	S2105
S4001		
ZLOŽENIE: PRÁVNE OCHRANENÉ ZLOŽENIE: VLASTNOSTI: PRÍ BEŽNÉ OŠTĚNE A VÝMENA: PRÁVNE OCHRANENÉ VÝMENA: NÁLEPENIE ČAKOŤ OČISTITE VLHKOU NELEPÍVÝM PAPIEROM, IMPRAGNACIU V OŠTĚNE VLHNEJ VODY PRÍ ČIŠTENIE OŠTĚNE: POUŽITE CLEANER, IMPRAGNACIU - ENOLOGICKÉ OŠTĚNE PREDNÝMI NÁLEPÍVÝM VÁLKAMI, NE POUŽÍVAJTE V OŠTĚNE ŽADNÉ INÉ OŠTĚNE VÁLKY NAČIŠTĚNIE A BUDE SA VÝMENA DOKU BUDE NÁLEPÍVÝM VÁLKAMI POTRAVINY, LÁTKA OŠTĚNE ŽADNÉ VÁLKY ČIŠTENIE NÁLEPÍVÝM PAPIEROM VÝMENA IMPRAGNACIU BEZ POUŽITIA VÁLKY A IMPRAGNACIU PREDNÝMI NÁLEPÍVÝM VÁLKAMI PRÍ ROZBAHĚNIE OŠTĚNE: OČISTITE VLHKOU ŠTUKOU A POZDĚJTE HO O OŠTĚNE ŠTUKOU	POVRCH 100% VINYL, POCHLAD 100% POLYESTER 300 G/M2 G/M2 MATRIÁLNE 100 G/M2 G/M2 MATRIÁLNE EN 102-1-42, CAL TB 17 ANTI BAKTERIÁLNA ÚPRAVA OČISTITE VÝMENA VÁLKY A OŠTĚNE	

LED
ATHLON PLUS - 3

AP00141

AP00107

AP01140

AP05194

AP02119

AP04246

AP06235

AP00169

AP04252

AP06253

AP00000

AP00000

PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
 PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE LAHKO OČISTITE VĽHKOU
 JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:
 PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE (AKHO OČISTITE VĽHKOU
 JEMNOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLIČKY A POŽIADAJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

CAPTURE - 4

EM

ZLOŽENIE: 85 % VUNA NOVÝ ZEĽAND
15 % POLYAMID
338 g/m²

VÁHA: 200,00 CNYLOV MARTINDALE

ODOPRAVODNOSŤ: 5 - 7 EN ISO 155-802

STALOPRAVODNOSŤ NA SVETLE: 4 - 6 EN ISO 155-812

STALOPRAVODNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 15945-2

ZMLKOVANIE: EN 1021-1+2, CAL TB 117, BS 5832 Part 1 0,1

OHROVODNOSŤ:

PRÍ ROČNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBA:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ČAIRO OČISTITE VULKOU
JEMNOU NANOČIKOU NANOČIKOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VOĎE

PRÍ LAKOVANÍ ZNEČISTENIE:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ DISTANCE PROSTREDKY
NEUŽÍTE NA ČALÚŽENIE NE PRÍPRAVY A VOĎU - SEDADLO ALBO OPERADLO
VANI NAHLINIE A BUDE SA VEĽMI ŤAŽKO ČISTIŤ
NÁSLEDNE SA VAM ZNAMENÁ POTRHOVÁ LÁVA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ
ČALÚŽENIE NE NADČOBUJE PŮVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BÉNŽOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY
MÔŽETE NEODVRÁTANNE POŠKODIŤ ČALÚŽENIE

PRÍ ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA SITULČÍ A POŽADUJTE HO O OSOBNÚ SPOLUPRÁCU

LED

SYNERGY - 4

EM

SY108

SY127

SY135

SY138

SY145

SY147

SY156

SY157

SY162

SY163

SY174

SY181

LED

SYNERGY - 4

EM

SY155

ZLOŽENIE: 85 % VUNA
5 % POLYAMID
400 g/m²

VÁHA: 200,00 CNYLOV MARTINDALE

ODOPRAVODNOSŤ: 5 EN ISO 155-802

STALOPRAVODNOSŤ NA SVETLE: 3 - 4 EN ISO 155-812

STALOPRAVODNOSŤ NA ODER: 3 - 4 EN ISO 15945-2

ZMLKOVANIE: EN 1021-1+2, BS 1778 Low Noise, NF D 60-013

OHROVODNOSŤ:

PRÍ ROČNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBA:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NÁSLEDNE ČAIRO OČISTITE VULKOU
JEMNOU NANOČIKOU NANOČIKOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VOĎE

PRÍ LAKOVANÍ ZNEČISTENIE:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ DISTANCE PROSTREDKY
NEUŽÍTE NA ČALÚŽENIE NE PRÍPRAVY A VOĎU - SEDADLO ALBO OPERADLO
VANI NAHLINIE A BUDE SA VEĽMI ŤAŽKO ČISTIŤ
NÁSLEDNE SA VAM ZNAMENÁ POTRHOVÁ LÁVA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ
ČALÚŽENIE NE NADČOBUJE PŮVODNÝ VZHĽAD
NEPOUŽÍVAJTE BÉNŽOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY
MÔŽETE NEODVRÁTANNE POŠKODIŤ ČALÚŽENIE

PRÍ ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA SITULČÍ A POŽADUJTE HO O OSOBNÚ SPOLUPRÁCU

LED

YOREDALE - 4

EM

UDA07

UDA13

UDA16

UDA17

UDA25

UDA01

UDA02

UDA03

UDA05

UDA20

UDA22

13 / 15

LED
TECHNICS

MORPH - 4

MO1101

MO1011

MO10103

MO10102

MO11101

MO14101

MO1101

MO1102

MO1103

LED
TECHNICS

[illegible]

LED

STEELCUT TRIO - 5

EX

124

206

403

533

713

806

883

993

ZLOŽENIE:
ODPORUVODNOSŤ: 100% NOVÁ VLNNA, 10% POLYAMID
STALOFIBROVOSŤ NA SVETLE: 100.000 CYKLOV MARTINDALE
STALOFIBROVOSŤ NA ODER: 5 - 7, EN ISO 105-A02
ZINČOVANIE: 3 - 5, EN ISO 105-A12
ODPORUVODNOSŤ: 6 EN ISO 12945-2
PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU: EN 18251-1+2, CAL TB 117, BS 5852 Pwt 1 0,1
PRÁVDEĽNE VYSÁVAJTE VÝSAKAČOU, NÁSLEDNÉ ZAKNÍD OČISTITE VLHKOU
JEMKOU HANČIČKOU NANOČISTOU V OŠETŘEVAČNEJ VÝDSE.

LED

CLEANEE

EX

CLEANER

Ekologický a certifikovaný prípravok na čistenie
potrubov, sklenených a plastových súprav, zariadení, čisto
z prírodných olejov a bez obsahu škodlivých
chemikálií. Spôsob výmeny profesionálnej
čistacej účinnosti, efektívnej k materiálu, prírodné a
ľudskému zdraviu.
V jednom balení je 250 ml, čistiaci kvapaliny.

Cena bez DPH:	17 €
Cena s DPH:	20,4 €

IMPREGNATION

Ekologický a certifikovaný prípravok na rýchlu
impregnáciu potrubí, sklenených a plastových súprav.
Prémiová nanometrická ochrana ktorá spája
medikamentózne hydrofóbne vlastnosti, UV stabilitu
a samostatnosť efektu aj pre bežné domáce
análýzy. Čistiaci materiál pred aplikovaním a vďaka
vysokému čistiacemu
V jednom balení je 250 ml, impregnačný
kvapaliny.

Cena bez DPH:	32 €
Cena s DPH:	38,4 €