

- Popis produktu
- SEANCE - kancelárie, čakárne, rokovacie a domáce priestory.
- rokovacie stoličky a multisedáky
- čalúnené operadlo
- dva typy a tri farby nôh
- kovové alebo plastové podrúčky
- záruka 84 mesiacov
- pýtajte si ponuku, využite množstvové, prokektové a akčné ceny

---

### Galéria &

### Cenník





**SEANCE  
090**



**SEANCE**  
**090-BR1**



**SEANCE**  
**090-BR2**



**SEANCE**  
**096-Z**



[Zväčšiť náhľad](#)

POŤAHY

<



LED

ONE - 1

EM

ZLOŽENIE:

VÁHA:

ODPOROVZDORNOSŤ:

STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE:

STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER:

ZNAČKOVANIE:

OHŔOVZDORNOSŤ:

100% RECYCLED POLYESTER

310 g/m<sup>2</sup>

100.000 CYKLOV MARYNDALE

4 EN ISO 105-B02

4 EN ISO 105-K12

4 EN ISO 10545-2

EN1021-1+2

BS 7176 Low Hazard

BS 5892 Ignition Source 5

DN 4102 B1

PRI BEŽNE ČISTENIE A ODRŽBU:

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ:

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:

PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NASLEDNE LAKKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OŠŤACIE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALUNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEŠMI DŮŽO SUŠIŤ. NASLEDNE SA VÁM DŮŽI PŮTAVOVI LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALUNENIE NENAKOLUJE PŮVODNÝ VZHľad. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠŤACIE PROSTRIEDKY. MÔŽETE NENAVRATNE POŠKODIŤ ČALUNENIE

OSLOVTE DODÁVATEĽA STUOLKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

XTREME - 2

EM

ZLOŽENIE:

VÁHA:

ODPOROVZDORNOSŤ:

STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE:

STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER:

ZNAČKOVANIE:

OHŔOVZDORNOSŤ:

100% RECYCLED POLYESTER

310 g/m<sup>2</sup>

100.000 CYKLOV MARYNDALE

4 UNI EN ISO 105-B02

4 EN ISO 105-B12

4 EN ISO 10545-2

EN1021-1+2

BS 7176 Low Hazard

BS 5892 Ignition Source 5

DN 4102 B1

PRI BEŽNE ČISTENIE A ODRŽBU:

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ:


PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:

PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NASLEDNE LAKKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OŠŤACIE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALUNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEŠMI DŮŽO SUŠIŤ. NASLEDNE SA VÁM DŮŽI PŮTAVOVI LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALUNENIE NENAKOLUJE PŮVODNÝ VZHľad. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠŤACIE PROSTRIEDKY. MÔŽETE NENAVRATNE POŠKODIŤ ČALUNENIE

OSLOVTE DODÁVATEĽA STUOLKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

7 / 15





LED

CURA - 2

EM

CR8019

CR8010

CR8011

CR8012

CR8013

CR80197

CR80105

CR80187

CR80184

CR80180

CR80183

CR80184

LED

CURA - 2

EM

**ZLOŽENIE:** 98% RECYCLED POLYESTER  
2% POLYESTER

**VÁHA:** 300 g/m<sup>2</sup>

**ODPORUVOSKORNOSŤ:** 100.000 CYKLOV MARTINDALE

**STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:** 5 - 8 EN ISO 105-B02

**STALOFARBNOSŤ NA ODER:** 4 - 5 EN ISO 105-A12

**ZNIEKOVANIE:** 4 - 5 EN ISO 12945-2

**OHROVUVOSKORNOSŤ:** EN 1021-1/2  
CAL TB 117  
BS 5852 Part 1:5.1  
Cigarette + Match

**PRI BEŽNÉ ČISTENIE A VORŽBU:**  
PRÁVIDELNE VYŠÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ZAHNO OČISTITE VLHKOU  
JEDNOU HANDBOČKOU IMACOSEROU V OŠETRE KVAČNEJ VODE

**PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ:**  
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE DISTANCE PROSTREDKY.  
NELEŽTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVY A VODU - ROZDOKO ALBO OPEROKO.  
VÁH NAVLHNE A BUDE SA VEŠM DÚHO SÚŠIŤ.  
NÁSLEDNE SA VÁH ČULIN POTRHOVA LAŤKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEA.  
ČALÚNE NE NADOBLENE POVOHY VZKAD  
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY  
MÔŽETE NENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALÚNE

**PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:**  
OSLOVTE DODÁVATELA STOLČKY A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁCU

LED

VALENCIA - 2

EM

V2074

V2087

V2088

V4003

V4041

V4043

V9030

**VLASTNOSTI:**  
ODOLNOSŤ VOĎ KRVÍ, MOČU A OLEJU,  
ANTI-GRABAL, ANTI-BACTERIAL A  
ANTI-MYKOTICIA OCHRANA

**ZLOŽENIE:** POVRCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER

**VÁHA:** 300 g/m<sup>2</sup>

**ODPORUVOSKORNOSŤ:** 100.000 CYKLOV MARTINDALE

**PRI BEŽNÉ ČISTENIE A VORŽBU:**  
VINYL SA ČISTI PRÁVIDELNE, ABY BOL ZACHOVANÝ VZKAD A VLASTNOSTI  
VŠETKY SA VRY A SPINA SA ČISTIA VÁHED ANI SA PREDSKO POROBORNU  
PRI ČISTENÍ POUŽÍVAJTE BIELU VLHÚ A JEDNOU HANDBOČKOU S MYDLOVÝM  
ROZTOKOM ALBO PRIPRAVY NA ČISTENIE VINYL  
LAPY, REDUKČIA, SILNÉ ČISTACE PROSTREDKY, KYSELKOVÉ ROZTOKY, DETERGENTY  
ZNICA NENAVRÁTNE TRESTOČIA

LED

MILANO - 2

EM

M3000

M3401

M3607

M3700

M3900

M3100

**ZLOŽENIE:** 100% POLYESTER TREVIARA CS

**VÁHA:** 375 g/m<sup>2</sup>

**ODPORUVOSKORNOSŤ:** 100.000 CYKLOV MARTINDALE

**STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:** 6 EN ISO 105-B02

**STALOFARBNOSŤ NA ODER:** 4 - 5 EN ISO 105-A12

**ZNIEKOVANIE:** 5 EN ISO 12945-2

**OHROVUVOSKORNOSŤ:** EN1021-1/2, CAL TB 117, BS 5852 Ch B 5

**PRI BEŽNÉ ČISTENIE A VORŽBU:**  
PRÁVIDELNE VYŠÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ZAHNO OČISTITE VLHKOU  
JEDNOU HANDBOČKOU IMACOSEROU V OŠETRE KVAČNEJ VODE

**PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ:**  
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE DISTANCE PROSTREDKY.  
NELEŽTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVY A VODU - ROZDOKO ALBO OPEROKO.  
VÁH NAVLHNE A BUDE SA VEŠM DÚHO SÚŠIŤ.  
NÁSLEDNE SA VÁH ČULIN POTRHOVA LAŤKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEA.  
ČALÚNE NE NADOBLENE POVOHY VZKAD  
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY  
MÔŽETE NENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALÚNE

**PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:**  
OSLOVTE DODÁVATELA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODORNU SPOLUPRÁCU

LED

3

FAME - 3

LED

3

FAB003

FAB019

FAB078

FAB099

FAB102

FAB100

FAB016

FAB035

FAB459

FAB084

FAB071

FAB075

LED

3

FAME - 3

LED

3

FAB123

FAB719

FAB033

FAB145

**ZLOŽENIE:** 95 % VLNANOVÝ ZELAND  
5 % POLYAMID

**VÁHA:** 450 g/m<sup>2</sup>

**ODPORUVZDORNOSŤ:** 200.000 CYKLOV MARTINDALE

**ŽIAKOVANIE:** EN ISO 12944-2

**OHŔOVZDORNOSŤ:** BS 5852 Clb 3, EN 1021-1+2, CAL T1 TB 117

**PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:** PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSIVAČOM, NASLEDUJE ĽAHKÉ OČISTENIE VLMIKOU JEJINOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

**PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:** POUŽÍTE GLIMMER, IMPREGNATION - ENKOLÓGICKÉ OČISTICE PROSTREDKY. NELEŽTE NA ČALUNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VANI NAHLINIE A BUDE SA VEĽKÝ DŮDŽOŠT. NASLEDUJE SA VANI ZVLNI POTAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNIENÁ. ČALUNENIE NEHODODLUNE POUŽÍVATE VÝSAD. NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OČISTICE PROSTREDKY. MOŽETE NEHAPRATNE POUŽÍVATE ČALUNENIE.

**PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:** OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

3

MAGIC - 3

LED

3

M00119

M00000

M00704

M44104

M40013

M03093

M00200

M00006

M00307

M00746

M76226

M00362

LED

3

MAGIC - 3

LED

3

**ZLOŽENIE:** 65 % PZ  
35 % BAKARNA

**VÁHA:** 595 ± 20 g/m<sup>2</sup>

**ODPORUVZDORNOSŤ:** 300.000 CYKLOV MARTINDALE

**STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:** F4, ISO 105-B04


**OHŔOVZDORNOSŤ:** EN 1021-1+2  
BS 5852 Ignition Source 5

**VLASTNOSTI:** OHLADNOSŤ VODU, KRVIA, MOČU A OLEJ  
ANTIFUNGÁLNA A ANTIBAKTERIÁLNA OCHRANA

**PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:** PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSIVAČOM, NASLEDUJE ĽAHKÉ OČISTENIE VLMIKOU JEJINOU HANDROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

**PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:** POUŽÍTE GLIMMER, IMPREGNATION - ENKOLÓGICKÉ OČISTICE PROSTREDKY. NELEŽTE NA ČALUNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VANI NAHLINIE A BUDE SA VEĽKÝ DŮDŽOŠT. NASLEDUJE SA VANI ZVLNI POTAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNIENÁ. ČALUNENIE NEHODODLUNE POUŽÍVATE VÝSAD. NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OČISTICE PROSTREDKY. MOŽETE NEHAPRATNE POUŽÍVATE ČALUNENIE.

**PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:** OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU





LED

CRISP - 4

IM

**ZLOŽENIE:** 85% VLNA, 15% POLYAMID

**VANA:** 328 g/m²

**ODKROVZDORNOSŤ:** 200.000 CYKLOV MARTINDALE

**STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE:** 5 - 7 EN ISO 105-B02

**STALOFAREBNOSŤ NA ODER:** 4 - 5 EN ISO 105-A12

**ZNIEKOVANIE:** 4 - 5 EN ISO 10462

**OHŇOVZDORNOSŤ:** EN 1021-1/2, CAL TB 117, BS 5852 Ptn 1 0,1

**PRI REZNE ČISTENIE A ÚDRŽBU:** PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM, NÁSLEDNE ČIŠŤTE VLHKOU JEJNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

**PRI LAKOM ZNEČISTENÍ:** POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRISPUJÚ A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLHNE A BUDE SA VEĽMI DŮHO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NENADOBLUJE POKYVY VZDIAH. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHODNOTNÉ POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

**PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:** OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



LED

CAPTURE - 4

IM

**ZLOŽENIE:** 85% VLNA NOVÝ ZÉLAND, 15% POLYAMID

**VANA:** 328 g/m²

**ODKROVZDORNOSŤ:** 200.000 CYKLOV MARTINDALE

**STALOFAREBNOSŤ NA SVETLE:** 5 - 7 EN ISO 105-B02

**STALOFAREBNOSŤ NA ODER:** 4 - 5 EN ISO 105-A12

**ZNIEKOVANIE:** 4 - 5 EN ISO 10462

**OHŇOVZDORNOSŤ:** EN 1021-1/2, CAL TB 117, BS 5852 Ptn 1 0,1

**PRI REZNE ČISTENIE A ÚDRŽBU:** PRAVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM, NÁSLEDNE ČIŠŤTE VLHKOU JEJNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

**PRI LAKOM ZNEČISTENÍ:** POUŽITE **CLEANER, IMPREGNATION** - EKOLOGICKÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRISPUJÚ A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NÁVLHNE A BUDE SA VEĽMI DŮHO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NENADOBLUJE POKYVY VZDIAH. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHODNOTNÉ POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

**PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:** OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU



SYNERGY - 4

SY08

SY27

SY35

SY38

SY45

SY47

SY56

SY57

SY62

SY83

SY74

SY93

SY08

SY08

ZLÚČENIE:

85 % VLNNA  
5 % POLYAMID  
400 g/m<sup>2</sup>

VÁHA:

100,000 CYNLOV MARTINDALE

ODPORUVZDORNOSŤ:

3. EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:

4. EN ISO 105-A10

STALOFARBNOSŤ NA ODER:

3. 4 EN ISO 105-B02

ZNEKADOVANIE:

EN 1021-1/2, BS 7176 Low Hazard, NF D 60-013

OHŔOVZDORNOSŤ:

PRI REZNE ČISTENÍ A UDRŽU:

PRÁVDEJNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ČAKHO OČISTITE VŤUKOU JEMNOU HANDRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČISTENÍ:

POUŽÍTE ČISTENIE, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.

PRI ČISTENÍ:

NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVUJTE A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI ŤIHO SUŠIŤ.

PRI ČISTENÍ:

NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNI PŮTAVOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEA.

PRI ČISTENÍ:

ČALÚNENIE NEVADZUJÚNE PŮVOJNY VZKAD.

PRI ČISTENÍ:

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.

PRI ČISTENÍ:

MOŽETE NEVADZUJÚNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

YOREDALE - 4

UDA07

UDA13

UDA16

UDA17

UDA25

UDA01

UDA02

UDA03

UDA05

UDA20

UDA22

UDA07

UDA07

ZLÚČENIE:

85 % VLNNA, 3 % POLYESTER, 2 % POLYAMID  
100 g/m<sup>2</sup>

VÁHA:

100,000 CYNLOV MARTINDALE

ODPORUVZDORNOSŤ:

3. EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:

4. EN ISO 105-A10

STALOFARBNOSŤ NA ODER:

3. 4 EN ISO 105-B02

ZNEKADOVANIE:

EN 1021-1/2, CAL TB 1117, BS 7176 Low Hazard

OHŔOVZDORNOSŤ:

PRI REZNE ČISTENÍ A UDRŽU:

PRÁVDEJNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ČAKHO OČISTITE VŤUKOU JEMNOU HANDRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČISTENÍ:

POUŽÍTE ČISTENIE, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.

PRI ČISTENÍ:

NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVUJTE A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI ŤIHO SUŠIŤ.

PRI ČISTENÍ:

NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNI PŮTAVOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEA.

PRI ČISTENÍ:

ČALÚNENIE NEVADZUJÚNE PŮVOJNY VZKAD.

PRI ČISTENÍ:

NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.



PRI ČISTENÍ:

MOŽETE NEVADZUJÚNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

13 / 15





CLEANEE





Ekologický a certifikovaný přípravek na čistení potrubí, stěnách a svedcích kápaní zvlhčený oleji z přírodních olejů a bez obsahu škodlivých chemických složek. Slouží k vyčištění potrubí, stěnách, svedcích, šedých a tmavých materiálů, přirode a lidského zdraví. V jednom balení je 500 ml. Obsahuje kyselinu.

**CLEANER**

|               |        |
|---------------|--------|
| Cena bez DPH: | 17 €   |
| Cena s DPH:   | 20,4 € |



Ekologický a certifikovaný přípravek na rychlé impregnaci potrubí, stěnách a svedcích kápaní. Přeměňuje nanometrickou ochrannou vrstvu, která zajišťuje nadčasovou hydrofobní vlastnost. Uživatelská a samostatná aplikace je pro běžné domácnosti. Čistí materiály před aplikací a slouží následně čišť. V jednom balení je 250 ml. Impregnační kapalina.

**IMPREGNATION**

|               |        |
|---------------|--------|
| Cena bez DPH: | 32 €   |
| Cena s DPH:   | 38,4 € |