

- Popis produktu
- SEANCE CARE - kancelárie, čakárne, rokovacie a domáce priestory.
- rokovacie a špeciálne stoličky
- čalúnené operadlo
- štyri typy a štyri farby nôh
- kovové alebo plastové podrúčky
- záruka 84 mesiacov, doprava a montáž v cene
- pýtajte si ponuku, využite množstvové, prokektové a akčné ceny

Galéria &

Cenník





**SEANCE CARE
070 BR-N1**



**SEANCE CARE
070 BR-N2**



SEANCE CARE
072 F37-N6



SEANCE CARE
073 F37-N6





SEANCE CARE
076-Z





[Zväčšiť náhľad](#)

POŤAHY

LED

2017

DINO - 1

EM

ERGONOMY

D4011

D6003

D6016

D4008

D7008

D8010

D8033

D4017

D7048

D1008

D2008

D3012

LED

2017

DINO - 1

EM

ERGONOMY

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER
VÁHA: 220 g/m²
ODĎROVZDORNOSŤ: 150 000 CYKLOV MARTINDALE EN ISO 12947-2
STÁLIFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 EN ISO 105-B02
STÁLIFAREBNOSŤ NA ODER: 4 + 5 EN ISO 105-X12
ŽŤADKOVANIE: 5 EN ISO 10993-7
OHŔOVZDORNOSŤ: EN 1021-1+2
CAL TB 117
BS 5855 CIB 5

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVDELENE VYŠAIAJE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE LAKHO OČISTITE V LHKOU
JEMNOU HANČIČKOU NANOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKHOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ DETRACE PROSTREDKY
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁH NAVLAŽNIE A BUDE SA VESEM DLUHO SUŠIŤ
NÁSLEDNE SA VÁH ZVLAŽNÍ POTRAHOVA LÁTKA A DETRANE UŽ ZVLHNEŤ
ČALÚNENIE NEHACOBLOUNE PŮVOVNÝ VIDEAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY
MÔŽETE NEHÁVRAŤNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:
OBLIČTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODOBRNÚ SPOLPRAČU

LED

2017

ERA - 1

EM

ERGONOMY

C5E02

C5E05

C5E06

C5E08

C5E10

C5E11

C5E12

C5E13

C5E14

C5E15

C5E16

C5E09

LED

2017

ERA - 1

EM

ERGONOMY

C5E19

C5E20

C5E24

C5E34

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER
VÁHA: 220 g/m²
ODĎROVZDORNOSŤ: 150 000 CYKLOV MARTINDALE
STÁLIFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 UNI EN ISO 105-B02
STÁLIFAREBNOSŤ NA ODER: 4 + 5 UNI EN ISO 105-X12
ŽŤADKOVANIE: 5 UNI EN ISO 10993-7
OHŔOVZDORNOSŤ: EN 1021-1+2, CAL TB 117, BS 7176 Low Hazard

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVDELENE VYŠAIAJE VYSÁVAČOM. NÁSLEDNE LAKHO OČISTITE V LHKOU
JEMNOU HANČIČKOU NANOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAKHOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ DETRACE PROSTREDKY
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁH NAVLAŽNIE A BUDE SA VESEM DLUHO SUŠIŤ
NÁSLEDNE SA VÁH ZVLAŽNÍ POTRAHOVA LÁTKA A DETRANE UŽ ZVLHNEŤ
ČALÚNENIE NEHACOBLOUNE PŮVOVNÝ VIDEAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY
MÔŽETE NEHÁVRAŤNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE



LED

ONE - 1

EM

ZLOŽENIE:

VÁHA:

ODPOROVZDORNOSŤ:

STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE:

STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER:

ZNAČKOVANIE:

OHŔOVZDORNOSŤ:

100% RECYCLED POLYESTER

310 g/m²

100.000 CYKLOV MARYNDALE

4 EN ISO 105-B02

4 EN ISO 105-K12

4 EN ISO 10545-2

EN1021-1+2

BS 7176 Low Hazard

BS 5892 Ignition Source 5

DN 4102 B1

PRI BEŽNE ČISTENIE A ODRŽBU:

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ:

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:

PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NASLEDNE LAKRO OČISTITE VLAHKOU JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAHNEJ VODE

POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALUNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEŠMI DŮŽO SUŠIT. NASLEDNE SA VÁM DŮŽI PŮTAVOVI LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALUNENIE NENAKOLUJE PŮVODNÝ VÝBEH. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OČISTACE PROSTRIEDKY. MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALUNENIE

OSLOVTE DODÁVATEĽA STUOLY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

XTREME - 2

EM

ZLOŽENIE:

VÁHA:

ODPOROVZDORNOSŤ:

STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE:

STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER:

ZNAČKOVANIE:

OHŔOVZDORNOSŤ:

100% RECYCLED POLYESTER

310 g/m²

100.000 CYKLOV MARYNDALE

4 UNI EN ISO 105-B02

4 EN ISO 105-B12

4 EN ISO 10545-2

EN1021-1+2

BS 7176 Low Hazard

BS 5892 Ignition Source 5

DN 4102 B1

PRI BEŽNE ČISTENIE A ODRŽBU:

PRI LAKOM ZNEČISTENÍ:


PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:

PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NASLEDNE LAKRO OČISTITE VLAHKOU JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAHNEJ VODE

POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALUNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEŠMI DŮŽO SUŠIT. NASLEDNE SA VÁM DŮŽI PŮTAVOVI LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALUNENIE NENAKOLUJE PŮVODNÝ VÝBEH. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OČISTACE PROSTRIEDKY. MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALUNENIE

OSLOVTE DODÁVATEĽA STUOLY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

8 / 16





LED

CURA - 2

IM

ZLOŽENIE: 98% RECYCLED POLYESTER
2% POLYESTER

VÁHA: 300 g/m²

ODPORUVOSKORNOŠŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

STÁLIFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 8 EN ISO 105-B02

STÁLIFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12945-2

OHROVUVOSKORNOŠŤ: EN 1021-1/2
CAL TB 117
BS 5852 Part 1:5.1
Cigarette + Match

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A VORŽBU:
PRÁVIDELNE VYŠÁVAJTE VYSÁVAČOM, NASLEDNE ZAHNÍ OČISTITE VŮHKOU
JEDNOU HANDBROČOU IMACOVSKOU V OČISTE: KAŽDÉJ VOJDE

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ DISTANCE PROSTŘEDKY.
NEČISTE NA ČALÚNE NE PRÍPRAVKY A VODU - ROZDOKO ALBO OPREROLO
VÁH NAVULNE A BUDE SA VESM DÚHO SÚŠŤ
NÁSLEDNE SA VÁH ČULIN POTRHOVA LATA A OSTATNE UŽ ZVLHNEA
ČALÚNE NE NADOBLONE POVOHY VZKAD
NEPOUŽÍVAJTE BESKOVNÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY
MÔŽETE NENAVRATNE POŠKODÍŤ ČALÚNE

PRI ROZSAHANÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁCU

LED

VALENCIA - 2

IM

V2074 **V2087** **V2088**

V4003 **V4041** **V4043**

V9030

VLASTNOSTI:
ODOLNOSŤ VODU KRVI, MOČU A OLEJU,
ANTIPRIZÁLM, ANTIMIKROBIALNA A
ANTIMYKOTICKÁ OCHRANA

ZLOŽENIE: POVRCH 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER

VÁHA: 300 g/m²

ODPORUVOSKORNOŠŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A VORŽBU:
VINYL SA ČISTI PRÁVIDELNE, ABY BOL ZACHOVANÝ VZKAD A VLASTNOSTI
VŠETKY SA VINY A SPINA SA ČISTIA VÁROD ANI SA PREBODO POBOKOVNU
PRI ČISTENÍ POUŽÍVAJTE BEĽU VŮHU A JEDINÚ HANDBROČU S MYDLOVÝM
ROZTOKOM ALBO PRÍPRAVKY NA ČISTENIE VINYLU
LAPY, REDUKČIA, SILNÉ ČISTACE PROSTŘEDKY, KYSELKOVÉ ROZTOKY, DETERGENTY
ZNICA NENAVRATNE TESTOJTOČIA

LED

MILANO - 2

IM

M3000 **M3401** **M3607**

M3700 **M3900** **M3100**

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER TREVIRA CS

VÁHA: 375 g/m²

ODPORUVOSKORNOŠŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

STÁLIFAREBNOSŤ NA SVETLE: 6 EN ISO 105-B02

STÁLIFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 5 EN ISO 12945-2

OHROVUVOSKORNOŠŤ: EN1021-1/2, CAL TB 117, BS 5852 Ch B 5

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A VORŽBU:
PRÁVIDELNE VYŠÁVAJTE VYSÁVAČOM, NASLEDNE ZAHNÍ OČISTITE VŮHKOU
JEDNOU HANDBROČOU IMACOVSKOU V OČISTE: KAŽDÉJ VOJDE

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ DISTANCE PROSTŘEDKY.
NEČISTE NA ČALÚNE NE PRÍPRAVKY A VODU - ROZDOKO ALBO OPREROLO
VÁH NAVULNE A BUDE SA VESM DÚHO SÚŠŤ
NÁSLEDNE SA VÁH ČULIN POTRHOVA LATA A OSTATNE UŽ ZVLHNEA
ČALÚNE NE NADOBLONE POVOHY VZKAD
NEPOUŽÍVAJTE BESKOVNÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTŘEDKY
MÔŽETE NENAVRATNE POŠKODÍŤ ČALÚNE

PRI ROZSAHANÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODORNU SPOLUPRÁCU

FAB003

FAB019

FAB078

FAB099

FAB102

FAB100

FAB016

FAB035

FAB459

FAB084

FAB071

FAB075

FAME - 3

FAB123

FAB719

FAB525

FAB145

ZLOŽENIE: 95 % VLNANÝ ZELAND
5 % POLYAMID
VÁHA: 450 g/m²
ODPORUVORNOŠŤ: 200.000 CYKLOV MARTINDALE
EN ISO 12946-2
OHŔOVODNORNOŠŤ: BS 5852 Clb 5, EN 1021 1+2, CAL T1 TB 117

PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:

PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSÁVČOM, NASLEDUJE ĽAHKÉ OČISTENIE VĽUKOU
JEMNOU HANDBRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽÍTE GLIMMER, IMPREGNATION - ENKOLÓGICKÉ OČISTICE PROSTREDKY.
NELEŽTE NA ČALUNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NA VLAHNE A BUDĚ SA VEŠE DAKO ŽUŠŤ
NASLEDUJE SA VANI ŽUVNI POTAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLAHNEA
ČALUNENIE NEHMOČOBUNE POKROVY VÝSAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY
MÔŽETE NEHAPRATNE POKROŠŤ ČALUNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

MD0119

MD0000

MD0784

MD4104

MD0113

MD3393

MD0290

MD0086

MD0307

MD0746

MD7628

MD0352

MAGIC - 3

ZLOŽENIE: 65 % PZ
35 % BAKARBA
VÁHA: 595 ± 20 g/m²
ODPORUVORNOŠŤ: 200.000 CYKLOV MARTINDALE
STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: FAL ISO 105-B04
OHŔOVODNORNOŠŤ: EN 1021 1+2
EN 13501-1
EN 13501-2
EN 13501-3
EN 13501-4
EN 13501-5
EN 13501-6
EN 13501-7
EN 13501-8
EN 13501-9
EN 13501-10
EN 13501-11
EN 13501-12
EN 13501-13
EN 13501-14
EN 13501-15
EN 13501-16
EN 13501-17
EN 13501-18
EN 13501-19
EN 13501-20
EN 13501-21
EN 13501-22
EN 13501-23
EN 13501-24
EN 13501-25
EN 13501-26
EN 13501-27
EN 13501-28
EN 13501-29
EN 13501-30
EN 13501-31
EN 13501-32
EN 13501-33
EN 13501-34
EN 13501-35
EN 13501-36
EN 13501-37
EN 13501-38
EN 13501-39
EN 13501-40
EN 13501-41
EN 13501-42
EN 13501-43
EN 13501-44
EN 13501-45
EN 13501-46
EN 13501-47
EN 13501-48
EN 13501-49
EN 13501-50
EN 13501-51
EN 13501-52
EN 13501-53
EN 13501-54
EN 13501-55
EN 13501-56
EN 13501-57
EN 13501-58
EN 13501-59
EN 13501-60
EN 13501-61
EN 13501-62
EN 13501-63
EN 13501-64
EN 13501-65
EN 13501-66
EN 13501-67
EN 13501-68
EN 13501-69
EN 13501-70
EN 13501-71
EN 13501-72
EN 13501-73
EN 13501-74
EN 13501-75
EN 13501-76
EN 13501-77
EN 13501-78
EN 13501-79
EN 13501-80
EN 13501-81
EN 13501-82
EN 13501-83
EN 13501-84
EN 13501-85
EN 13501-86
EN 13501-87
EN 13501-88
EN 13501-89
EN 13501-90
EN 13501-91
EN 13501-92
EN 13501-93
EN 13501-94
EN 13501-95
EN 13501-96
EN 13501-97
EN 13501-98
EN 13501-99
EN 13501-100

PRE BEŽNÉ ČISTENIE A ÚDRŽBU:

PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSÁVČOM, NASLEDUJE ĽAHKÉ OČISTENIE VĽUKOU
JEMNOU HANDBRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE


PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:



POUŽÍTE GLIMMER, IMPREGNATION - ENKOLÓGICKÉ OČISTICE PROSTREDKY.
NELEŽTE NA ČALUNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VANI NA VLAHNE A BUDĚ SA VEŠE DAKO ŽUŠŤ
NASLEDUJE SA VANI ŽUVNI POTAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLAHNEA
ČALUNENIE NEHMOČOBUNE POKROVY VÝSAD
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY
MÔŽETE NEHAPRATNE POKROŠŤ ČALUNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

11 / 16







SYNERGY - 4

SY08

SY27

SY35

SY38

SY45

SY47

SY56

SY57

SY62

SY83

SY74

SY93

SY08

ZLÚŽENIE:

85 % VLNNA
5 % POLYAMID
400 g/m²

VÁHA:
100,000 CNYLOV MARTINDALE

ODPORUVZDORNOSŤ:
3. EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:
4. EN ISO 105-A10

STALOFARBNOSŤ NA ODER:
3. 4 EN ISO 105-B02

ZNEKADOVANIE:
EN 1021-1/2, BS 7176 Low Hazard, NF D 60-013

OHŔOVZDORNOSŤ:

PRI REZNE ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVDEJNE VYŠÁVATE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ČAKHO OČISTITE VULKOU
JEMNOU HANDBRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKHOM ZNEČISTENÍ:
POUŽÍTE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ ČISTACE PROSTRIEDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVUKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI ŤAŽKO SUŠIŤ
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNI PÔTAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ
ČALÚNENIE NEVADZOBLOKNE PÔVOVNÝ VZDRAH
NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NEVYHODNUTNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

YOREDALE - 4

UDA07

UDA13

UDA16

UDA17

UDA25

UDA01

UDA02

UDA03

UDA05

UDA20

UDA22

ZLÚŽENIE:

85 % VLNNA, 3 % POLYESTER, 2 % POLYAMID
400 g/m²

VÁHA:
100,000 CNYLOV MARTINDALE

ODPORUVZDORNOSŤ:
3. EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:
4. EN ISO 105-A10

STALOFARBNOSŤ NA ODER:
EN 1021-1/2, CAL TB 1117, BS 7176 Low Hazard




OHŔOVZDORNOSŤ:

PRI REZNE ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVDEJNE VYŠÁVATE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ČAKHO OČISTITE VULKOU
JEMNOU HANDBRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKHOM ZNEČISTENÍ:
POUŽÍTE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ ČISTACE PROSTRIEDKY.
NELEŽTE NA ČALÚNENÍ NE PRIPRAVUKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAVLHNE A BUDE SA VEĽMI ŤAŽKO SUŠIŤ
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNI PÔTAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ
ČALÚNENIE NEVADZOBLOKNE PÔVOVNÝ VZDRAH
NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NEVYHODNUTNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

14 / 16



LED

KOŽA - 6

IM



P100



P1025



P5000



P5115



P5200



P5250



P5315



P5325



P5400

TYP KÓŽE:
HRUBKA:
STALOPRÁBNOSŤ NA SVETLE:

HOVÁDZA
1 - 1,2 mm
6 EN ISO 105-B02

PRIE BEŽNÉ ČISTENÍ A ODRŽU
LÁPIKO OČISTITE V HROU JEDNOU HADRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VODE.
AK JE MOŽNÉ POUŽITE KEŠTICOVANÚ VODU.
NALEPNE JE MOŽNÉ POUŽIŤ REGISTROVANÉ PRÍSTROJE DOBYŤ URČENÉ
NA ČISTECOVNÉ KÓŽE POUŽITIA NA ČALUNENOM NÁBYTOU.

LED

CLEANEE

IM



Ekologický a certifikovaný prípravok na čistenie
práchnov, špátok a sedacích súprav obdoby čisto
z prírodných olejov a bez chémie. Vhodný pre
všetky typy látok. Čistí v smere prúdu, pretože
čistícu udržuje, keďže k materiálom, ktoré sa
čistia, prichádza.

CLEANER

Cena bez DPH:	17 €
Cena s DPH:	20,4 €



Ekologický a certifikovaný prípravok na rýchlu
impregnáciu práchnov, špátok a sedacích súprav.
Prírodná nanometrická ochrana ktorá voľne
vysychá a chráni pred poškodením. Vďaka
a samostatne alebo aj pre bežnú domácu
prácu. Čistí materiál pred aplikovaním a udržuje
nádobu čistú.

IMPREGNATION

Cena bez DPH:	32 €
Cena s DPH:	38,4 €