

- Popis produktu

- Kolekcia **MELODY DESIGN** je súhra komfortu, ergonomického sedenia a dokonalé

- kolekcia MELODY DESIGN to sú pracovné a rokovacie kreslá
- vysoké pracovné kreslá 796, 795
- stredné pracovné kreslá 786, 785
- nízke pracovné kreslo 775
- rokovacie kreslá 770
- model 777 špeciálna vysoká stolička
- záruka 60 mesiacov, doprava a montáž v cene
- pýtajte si ponuku, využite množstvové, projektové a akčné ceny

Galéria &

Cenník





MELODY DESIGN 777



[Zväčšiť náhľad](#)

POŤAHY



LED

ERA - 1

EM

CBE29

CBE29

CBE24

CBE24

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER

VÁHA: 220 g/m²

ODPORUVZDORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 UNI EN ISO 105-B02

STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 UNI EN ISO 105-A12

ZNÍOLKOVANIE: 5 UNI EN ISO 12945-2

OHROVUVZDORNOSŤ: EN1021-1-2, CAL TB 117, BS 7176 Low Hazard

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ODRŽBU: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAKAČOM, NÁSLEDNE LAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANČKOVOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE.

PRI LAHKOM ZNÍČENÍ: POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTRIEDKY. NEULETE NA ČALÚNENIE NE PRIPRÁVATE V ODOU - SEDADLO ALBO OPRAVKUJTE. VÁRI NAVUJTE A BUDE SA VEŠMI DÚHO ŽIŠŤ. NÁSLEDNE SA VÁRI ZUJME POTRHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZUJNENÁ. ČALÚNENIE NENADROBUJE PŮVODNÝ VZHĽAD. NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OČISTACE PROSTRIEDKY. MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODÍŤ ČALÚNENIE.

LED

ONE - 1

EM

ON1506

ON2519

ON4528

ON4566

ON6024

ON6512

ON6991

ON7504

ON7521

ON8017

ON8033

ON8032

LED

ONE - 1

EM

ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER

VÁHA: 210 g/m²

ODPORUVZDORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE: 6 EN ISO 105-B02

STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER: 4 EN ISO 105-A12

ZNÍOLKOVANIE: 6 EN ISO 12945-2

OHROVUVZDORNOSŤ: EN1021-1-2, BS 7176 Low Hazard, BS 5852 Ignition Source 5, DIN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ODRŽBU: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAKAČOM, NÁSLEDNE LAHKO OČISTITE VLHKOU JEMNOU HANČKOVOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE.

PRI LAHKOM ZNÍČENÍ: POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTACE PROSTRIEDKY. NEULETE NA ČALÚNENIE NE PRIPRÁVATE V ODOU - SEDADLO ALBO OPRAVKUJTE. VÁRI NAVUJTE A BUDE SA VEŠMI DÚHO ŽIŠŤ. NÁSLEDNE SA VÁRI ZUJME POTRHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZUJNENÁ. ČALÚNENIE NENADROBUJE PŮVODNÝ VZHĽAD. NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OČISTACE PROSTRIEDKY. MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODÍŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZBAHLÍŠŤOM ZNÍČENÍ: OSLOVTE DODAVATEĽA STUJOU A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU.

LED

XTREME - 2

EM

E9

E30

E46

E77

E79

E81

E84

E106

E109

E108

E202

LED

light

XTREME - 2

EM

interior

ZLOŽENIE: 100% RECYCLED POLYESTER

VÁHA: 310 g/m²

ODKOVODNOSŤ: 100,00 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 6 UNI EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4+ EN ISO 105-A12

ZNÍKOVANIE: 5 EN ISO 12945-2

OHŤOVODNOSŤ: EN10251-H2

OHŤOVODNOSŤ: BS 7176 Low Hazard

OHŤOVODNOSŤ: BS 5892 Ignition Source 5

OHŤOVODNOSŤ: DIN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM. NÁSLEDNE ĽAKRO OČISTITE VLHKOU JEJINOU HANDBRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKROM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAVULHNE A BUDE SA VEŠB DŮHO BŮŠŤ. NÁSLEDNE SA VÁH ZVLH POTAHOVÁ LÁTKA A OSTANE LŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NEHADOBLUNE POVOORY VZKAS. NEPOUŽÍVATE BEZDROHVE, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHADOVRATE POŠKODÍŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

light

ASPECT - 2

EM

interior

ACT14

ACT15

ACT16

ACT17

ACT13

ACT15

ACT18

ACT18

ACT22

ACT23

ACT24

ACT26

LED

light

ASPECT - 2

EM

interior

ACT29

ACT30

ACT31

ACT32

ZLOŽENIE: 75% TREVIKA OS S NEHOPRAVOU ÚPRAVOU 25 % POLYESTER

VÁHA: 305 g/m²

ODKOVODNOSŤ: 20,00 CYKLOV MARTINDALE

ZNÍKOVANIE: 5 EN ISO 12945-2

OHŤOVODNOSŤ: 4+ EN ISO 105-A12, BS 7176 Medium Hazard, DIN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM. NÁSLEDNE ĽAKRO OČISTITE VLHKOU JEJINOU HANDBRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKROM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGINATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAVULHNE A BUDE SA VEŠB DŮHO BŮŠŤ. NÁSLEDNE SA VÁH ZVLH POTAHOVÁ LÁTKA A OSTANE LŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNENIE NEHADOBLUNE POVOORY VZKAS. NEPOUŽÍVATE BEZDROHVE, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NEHADOVRATE POŠKODÍŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

LED

light

STYLE - 2

EM

interior

A61078

A63033

A64092

A60025

A60039

A65037

A66057

A67030

A64086

A66062

A68011

A69099

LED

STYL

STYLE - 2

EM

MELODY DESIGN

A64009

A66063

A68054

A63034

A63056

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER
VÁHA: 200 g/m²
ODPORUVZORNOSŤ: 10 000 CYKLOV MARTINDALE
STALOPRÁKEVNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02
STALOPRÁKEVNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-B12
ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 105-B2
OHROVUVZORNOSŤ: EN 1021-1+2, CAL TB 117, B3R25 81 3500-G1 UK

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTTE VŮKROU
JEMNOU HANDBRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE ŽE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAINŠTALUJTE A BUDE SA VEŠKÉ DLO ŽUŠET.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NEMOŽEŠTE POUŽÍVAŤ VÝSÁVAČOM.
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NEHÁVNATE POUŽÍVAŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁČU

LED

STYL

CURA - 2

EM

MELODY DESIGN

CR60119

CR60110

CR60111

CR60112

CR60113

CR60117

CR60115

CR60117

CR60114

CR60110

CR60113

CR60114

ZLOŽENIE: 80% RECYKLOVANÝ POLYESTER
20% POLYESTER
200 g/m²
ODPORUVZORNOSŤ: 10 000 CYKLOV MARTINDALE
STALOPRÁKEVNOSŤ NA SVETLE: 5 - 8 EN ISO 105-B02
STALOPRÁKEVNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-B12
ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 105-B2
OHROVUVZORNOSŤ: EN 1021-1+2, CAL TB 117, B3R25 81 3500-G1 UK
Cigarette + Match

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTTE VŮKROU
JEMNOU HANDBRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE ŽE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAINŠTALUJTE A BUDE SA VEŠKÉ DLO ŽUŠET.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NEMOŽEŠTE POUŽÍVAŤ VÝSÁVAČOM.
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NEHÁVNATE POUŽÍVAŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁČU

LED

STYL

CURA - 2

EM

MELODY DESIGN

ZLOŽENIE: 80% RECYKLOVANÝ POLYESTER
20% POLYESTER
200 g/m²
ODPORUVZORNOSŤ: 10 000 CYKLOV MARTINDALE
STALOPRÁKEVNOSŤ NA SVETLE: 5 - 8 EN ISO 105-B02
STALOPRÁKEVNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-B12
ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 105-B2
OHROVUVZORNOSŤ: EN 1021-1+2, CAL TB 117, B3R25 81 3500-G1 UK
Cigarette + Match

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTTE VŮKROU
JEMNOU HANDBRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAKOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE ŽE PRÍPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁM NAINŠTALUJTE A BUDE SA VEŠKÉ DLO ŽUŠET.
NÁSLEDNE SA VÁM ZVLNÍ POTÁHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLNENÁ.
ČALÚNENIE NEMOŽEŠTE POUŽÍVAŤ VÝSÁVAČOM.
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY
MÔŽETE NEHÁVNATE POUŽÍVAŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁČU

LED

STYL

VALENCIA - 2

EM

MELODY DESIGN

V2074

V2087

V2088

V4003

V4041

V4043

V4003

V4041

V4043

VLASTNOSTI:
ODOLNOSŤ VODU, KRVU, MOČU A OLEJU,
ANTIBAKTERIÁLNA, ANTIKORROZIVNÁ A
ANTISTATICKÁ OCHRANA

ZLOŽENIE: POKRYV 100% VINYL, PODKLAD 100% POLYESTER
VÁHA: 200 g/m²
ODPORUVZORNOSŤ: 10 000 CYKLOV MARTINDALE

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
VINYL SA ČISTÍ PRÁVIDELNE, AŽBY BOL ZACHOVANÝ VZDIAK VLASTNOSTI
VŠETKY SA VINYL A SPINA SA ČISTIA POUŽÍVANÍM VÝSÁVAČOM.
PRI ČISTENÍ POUŽÍVAJTE BIELU VŮKROU A JEMNÚ HANDBRČKOU S MYDLOVÝM
ROZTOKOM ALEBO PRÍPRAVKY NA ČISTENIE VINYL.
LAKY, PREDČIA, SILNÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY, KYSELKOVÉ ROZTOKY, DETERGENTY
MÔŽU NEHÁVNATE TIEŽO POUŽÍVAŤ

LED

MILANO - 2

EM



MS390

MS451

MS607



MS709

MS909

MS106

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER TREVIRA CS
VÁHA: 375 g/m²
ODKOVZDORNOSŤ: 60.000 CYKLOV MARTINDALE
STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 6 EN ISO 105-B02
STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-X12
ZMLAKOVANIE: 6 EN ISO 10943
OHŔOVZDORNOSŤ: EN1021-1+2, CAL TB 117, BS 5852 ClB 5

PRI REZNE ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRÁDKE NE VYŠKALTE VYSÁKAČOM. NÁSLEDNE ČAKO OČISTITE VUKROU JEJNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKANOM ZNEČISTENÍ:
POŽIETE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ DISTANCE PROSTREDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VAMI NAVLAHNE A BUDE SA VEŠT DŮKO SUŠET.
NÁSLEDNE SA VAM ZVLN POTAHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLAHŇA.
ČALÚNENIE NEMAZOČUNE POVOVKY VZDĀD.
NEPOUŽÍVAJTE BENZOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY.
MÔŽETE NENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLICY A POŽADUJTE HO O ODORBNÚ SPOLUPRÁCU

LED

SILVERTEX - 3

EM



S4004

S0008

S0008



S2007

S2016

S0002



S2011

S1001

S0001



S4003

S0001

S4012

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER TREVIRA CS
VÁHA: 375 g/m²
ODKOVZDORNOSŤ: 60.000 CYKLOV MARTINDALE
STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 6 EN ISO 105-B02
STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-X12
ZMLAKOVANIE: 6 EN ISO 10943
OHŔOVZDORNOSŤ: EN1021-1+2, CAL TB 117, BS 5852 ClB 5

PRI REZNE ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRÁDKE NE VYŠKALTE VYSÁKAČOM. NÁSLEDNE ČAKO OČISTITE VUKROU JEJNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKANOM ZNEČISTENÍ:
POŽIETE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ DISTANCE PROSTREDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VAMI NAVLAHNE A BUDE SA VEŠT DŮKO SUŠET.
NÁSLEDNE SA VAM ZVLN POTAHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLAHŇA.
ČALÚNENIE NEMAZOČUNE POVOVKY VZDĀD.
NEPOUŽÍVAJTE BENZOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY.
MÔŽETE NENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLICY A POŽADUJTE HO O ODORBNÚ SPOLUPRÁCU

LED

SILVERTEX - 3

EM



S2100

S4010

S2105



S4001

S4001

S4001

ZLOŽENIE: 100% VINYL, POKLAD 100% POLYESTER
VÁHA: 685 g/m²
ODKOVZDORNOSŤ: 300.000 CYKLOV MARTINDALE
STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: DN 4102 SZ, NF P 80-803 M2, EN 1021-1+2, CAL TB 117
STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-X12
ZMLAKOVANIE: 6 EN ISO 10943
OHŔOVZDORNOSŤ: EN1021-1+2, CAL TB 117, BS 5852 ClB 5

PRI REZNE ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRÁDKE NE VYŠKALTE VYSÁKAČOM. NÁSLEDNE ČAKO OČISTITE VUKROU JEJNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKANOM ZNEČISTENÍ:
POŽIETE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ DISTANCE PROSTREDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VAMI NAVLAHNE A BUDE SA VEŠT DŮKO SUŠET.
NÁSLEDNE SA VAM ZVLN POTAHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLAHŇA.
ČALÚNENIE NEMAZOČUNE POVOVKY VZDĀD.
NEPOUŽÍVAJTE BENZOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY.
MÔŽETE NENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLICY A POŽADUJTE HO O ODORBNÚ SPOLUPRÁCU

LED

FAME - 3

EM



FA0003

FA0019

FA0078



FA0009

FA0103

FA0100



FA0216

FA0402

FA0409



FA0504

FA0671

FA0675

ZLOŽENIE: 100% VINYL, POKLAD 100% POLYESTER
VÁHA: 685 g/m²
ODKOVZDORNOSŤ: 300.000 CYKLOV MARTINDALE
STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: DN 4102 SZ, NF P 80-803 M2, EN 1021-1+2, CAL TB 117
STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-X12
ZMLAKOVANIE: 6 EN ISO 10943
OHŔOVZDORNOSŤ: EN1021-1+2, CAL TB 117, BS 5852 ClB 5

PRI REZNE ČISTENIE A ÚDRŽBU:
PRÁDKE NE VYŠKALTE VYSÁKAČOM. NÁSLEDNE ČAKO OČISTITE VUKROU JEJNOU HANĎOČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKANOM ZNEČISTENÍ:
POŽIETE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ DISTANCE PROSTREDKY.
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VAMI NAVLAHNE A BUDE SA VEŠT DŮKO SUŠET.
NÁSLEDNE SA VAM ZVLN POTAHOVÁ LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLAHŇA.
ČALÚNENIE NEMAZOČUNE POVOVKY VZDĀD.
NEPOUŽÍVAJTE BENZOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY.
MÔŽETE NENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALÚNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLICY A POŽADUJTE HO O ODORBNÚ SPOLUPRÁCU

MAGIC - 3

M00110	M00800	M24794
M64154	M60013	M53583
M05390	M65006	M65307
M05746	M76236	M65382

	
ZLOŽENIE:	68 % PU 32 % BAUKNA
VÁHA:	500 g / 20 kg
OSVEDČENOSŤ:	100 000 CYKLOV VANTIDRAHE
STABILIZÁCIA ROZSAH NA SVETLO:	7 A / ISO 105-B04
OMNOŽOVANOSŤ:	EN50121-1-2 BS 6853 Ignition Source 5
VLASTNOSTI:	DIN 4102 B2 ODOLNOSŤ VO VĽAHU, KIRN, MOČ A OLEJ ANTIKORÚZIA A ANTIKORÚZIA NA OCHRANA
PRI BEŽNÉ OŠETRENÍ A ÚDRŽBE:	
PRÁVIDLOVO VYSÝVAJTE VYSÝVANKOU. NÁBEHNÉ LAMPE OŠETRAJTE VÝHODU JEDNOU HÁDČOU / KÚPELOU V OŠETÍ VLAŽNIE VODE	
PRI LAMPOV NÁBEHNÉ:	
NEPOUŽÍVAJTE IMITÁCIE, IMITÁCIE, BIOLOGICKÉ OŠETRENIE PROSTREDKY NELEJTE NA LAMPE. NE PRÁVYKY VÁHU / SEDÁDKO ALEBO OPERADLO	
NEPOUŽÍVAJTE ŽADÚ INÚ VÁHU / SEDÁDKO ALEBO OPERADLO	
NÁBEHNÉ SA VÁH VÁH PŮVODNÁ KÁBLA A OSTATNÉ VE ZÁHRAŇA	
NEPOUŽÍVAJTE ŽADÚ INÚ VÁHU / SEDÁDKO ALEBO OPERADLO	
NEPOUŽÍVAJTE ŽADÚ INÚ VÁHU / SEDÁDKO ALEBO OPERADLO	
NEPOUŽÍVAJTE ŽADÚ INÚ VÁHU / SEDÁDKO ALEBO OPERADLO	
NEPOUŽÍVAJTE ŽADÚ INÚ VÁHU / SEDÁDKO ALEBO OPERADLO	
NEPOUŽÍVAJTE ŽADÚ INÚ VÁHU / SEDÁDKO ALEBO OPERADLO	
PRI ROZBAHÁVANÍ NÁBEHNÉ:	
OBLÝTE DODÁVATEĽSKÝ STUŽNÝ POKRYV NA OŠETRENÍ SPOLUPRÁCU	

LED

TECHNICS

ATHLON PLUS - 3

EM

ARTICRAFT

ZLOŽENIE: 50% POLYESTER
40% POLYESTER TREVIIRA CS
10% PP

VÁHA: 536 g/m²

ODPORNOSNOSŤ: 100 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5-7 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4-5 EN ISO 105-A12

ZNÍKOVANIE: 5 EN ISO 12945-2

OHŔOZOVANOSŤ: BS EN3021-1+2
CA TB 117-2013

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM. NÁSLEDNE ĽAKHO OČISTITE VLAHKOU
JEHŔKOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAHNEJ VODE

PRI ĽAKHOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTREDKY.
NELIETE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVY A VODU - SEDADLO ALIBO OPERADLO
VÁH NAVLAHNE A BUDE SA VEĎA DÚHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁH ZYLM POTRAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLAHNEA.
ČALÚNENIE NENADOBLUJE POVOZNY VZPRAH.
NEPOUŽÍVATE BEZOPKOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTREDKY
MÔŽETE NENAVRÁTNE PÔSOBIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODAVATEA STOLICY A POŽADUJTE HO O DOBRŔNU SPOLUPRÁCU

LED

TECHNICS

CRISP - 4

EM

ARTICRAFT



R4013



R4021



R4116



R4023



R4411



R4430



R4001



R4711



R4731



R4741



R4752

LED

TECHNICS

CRISP - 4

EM

ARTICRAFT

ZLOŽENIE: 92% VLNA, 7% POLYAMID

VÁHA: 328 g/m²

ODPORNOSNOSŤ: 100 000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNÍKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12945-2

OHŔOZOVANOSŤ: EN 1051-1+2, CA, TB 117, BS 5852 Pwt 1 0,1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM. NÁSLEDNE ĽAKHO OČISTITE VLAHKOU
JEHŔKOU HANDRIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAHNEJ VODE

PRI ĽAKHOM ZNEČISTENÍ:
POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ ČISTIACE PROSTREDKY.
NELIETE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVY A VODU - SEDADLO ALIBO OPERADLO
VÁH NAVLAHNE A BUDE SA VEĎA DÚHO SUŠIŤ.
NÁSLEDNE SA VÁH ZYLM POTRAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLAHNEA.
ČALÚNENIE NENADOBLUJE POVOZNY VZPRAH.
NEPOUŽÍVATE BEZOPKOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTIACE PROSTREDKY
MÔŽETE NENAVRÁTNE PÔSOBIŤ ČALÚNENIE

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:
OSLOVTE DODAVATEA STOLICY A POŽADUJTE HO O DOBRŔNU SPOLUPRÁCU

LED

TECHNICS

CAPTURE - 4

EM

ARTICRAFT



T4101



T4001



T4001



T4701



T4001



T4002



T8001



T8101



T8201

LED

CAPTURE - 4

EM

ZLOŽENIE: 85 % VUNA NOVÝ ZÉLAND
15 % POLYAMID
238 g/m²

VÁHA: 238 g/m²

ODPORUVORNOŠŤ: 100 BS CYKLOV MASTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNÍLKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12945-2

ODPORUVORNOŠŤ: EN 1021-1/2, CAL. TB 117, BS 5852 Part 1 0,1

PRI REČNE ČISTENÍ A ODERU: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM, NÁSLEDNE LAHKO OČISTITE VULKOU JEMNOU PRAVOCÍKOU NAKOČENOU V OČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTICE PROSTREDKY. NEUŠITE NA ČALÚNE NE PRIPRAVY A VODU - ROZDABLO ALEBO OPERADLO VAM NAVULNE A BUDE SA VESEM DLHO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VAM DVA NE POTRHOVA LAHA A OČISTNE UŽ DVA NENA. ČALÚNE NE NAKOČUJE POUVOKY VZKAS. NEPOUŽÍVAJTE BENEKOVNE, ALKOHOLNÉ A INÉ OČISTICE PROSTREDKY. **NEČISTE NE NAKUPATNE POŠKODIŤ ČALÚNE**

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLYITE ODOVATEA STOLYKY A POŽADUJTE HO O ODOBNÚ SPOLUPRÁCU

LED

SYNERGY - 4

EM

SY108

SY107

SY106

SY105

SY104

SY103

SY102

SY101

SY100

LED

SYNERGY - 4

EM

SY05

ZLOŽENIE: 85 % VUNA
15 % POLYAMID
480 g/m²

VÁHA: 480 g/m²

ODPORUVORNOŠŤ: 100 BS CYKLOV MASTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNÍLKOVANIE: 2 - 4 EN ISO 12945-2

ODPORUVORNOŠŤ: EN 1021-1/2, BS 5710 Low Pile, NF D 60-013

PRI REČNE ČISTENÍ A ODERU: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVČOM, NÁSLEDNE LAHKO OČISTITE VULKOU JEMNOU PRAVOCÍKOU NAKOČENOU V OČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ OČISTICE PROSTREDKY. NEUŠITE NA ČALÚNE NE PRIPRAVY A VODU - ROZDABLO ALEBO OPERADLO VAM NAVULNE A BUDE SA VESEM DLHO SUŠIŤ. NÁSLEDNE SA VAM DVA NE POTRHOVA LAHA A OČISTNE UŽ DVA NENA. ČALÚNE NE NAKOČUJE POUVOKY VZKAS. NEPOUŽÍVAJTE BENEKOVNE, ALKOHOLNÉ A INÉ OČISTICE PROSTREDKY. **NEČISTE NE NAKUPATNE POŠKODIŤ ČALÚNE**

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSLYITE ODOVATEA STOLYKY A POŽADUJTE HO O ODOBNÚ SPOLUPRÁCU

LED

YOREDALE - 4

EM

UDA07

UDA13

UDA16

UDA17

UDA25

UDA01

UDA02

UDA03

UDA09

UDA20

UDA22

LED

YOREDALE - 4

EM

ZLOŽENIE: 85 % VLNNA, 3 % POLYESTER, 2 % POLYAMID

VAHA: 700 g/m²

ODPORUVORNOST: 150 ISO CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 6 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 EN ISO 105-X12

OHROVUVORNOST: EN 1021-1+2, CAL TB 117, BS 7178 Low Hazard

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A UDRŽBU: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VĽHKOU JEDNOU NANOŠIACOU NANOČISLOU V OČISTEJ VLAHNEJ VODE

PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - ENKOLÓGICKE OŠTACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNIENIE NE PRIPRAVY V VODU - SEDADLO ALEBO OPRAKLO VÁM NAVULNIE A BUDE SA VESEM DĽHO BŮŽIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZUJAM POTRHOVA LÁTKA A OSTANE UŽ ZVULNENÁ. ČALÚNIENIE NEMAOBDOBNE PŮVORNÝ VZHĽAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠTACE PROSTRIEDKY. **MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNIENIE**

PRI ROZSAHLAJÚŠOM ZNEČISTENÍ: OSLAVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

MORPH - 4

EM

MD1001 MD1003 MD1002

MD1101 MD1102 MD1005 MD1004

LED

MORPH - 4

EM

ZLOŽENIE: 85 % VLNNA NOVÝ ZÉLAND, 15 % POLYAMID

VAHA: 238 g/m²

ODPORUVORNOST: 200 ISO CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 6 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-X12

ZNÍKAKOVANIE: 4 EN ISO 12463-2

OHROVUVORNOST: EN 1021-1+2, CAL TB 117-2013, BS 6852 Clb 5

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A UDRŽBU: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VĽHKOU JEDNOU NANOŠIACOU NANOČISLOU V OČISTEJ VLAHNEJ VODE

PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - ENKOLÓGICKE OŠTACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNIENIE NE PRIPRAVY V VODU - SEDADLO ALEBO OPRAKLO VÁM NAVULNIE A BUDE SA VESEM DĽHO BŮŽIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZUJAM POTRHOVA LÁTKA A OSTANE UŽ ZVULNENÁ. ČALÚNIENIE NEMAOBDOBNE PŮVORNÝ VZHĽAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠTACE PROSTRIEDKY. **MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNIENIE**

PRI ROZSAHLAJÚŠOM ZNEČISTENÍ: OSLAVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

COMFORT+ - 5

EM

C0010 C0000 C0003

C0102 C0005

ZLOŽENIE: 85% POLYESTER, 15% POLYURETHANE

ODPORUVORNOST: 150 ISO CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 3 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-X12

ZNÍKAKOVANIE: 4 EN ISO 12463-2

OHROVUVORNOST: EN 1021-1+2, CAL TB 117, BS 6852 Part 1 0,1

PRI BEŽNÉ ČISTENIE A UDRŽBU: PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTITE VĽHKOU JEDNOU NANOŠIACOU NANOČISLOU V OČISTEJ VLAHNEJ VODE

PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - ENKOLÓGICKE OŠTACE PROSTRIEDKY. NELEJTE NA ČALÚNIENIE NE PRIPRAVY V VODU - SEDADLO ALEBO OPRAKLO VÁM NAVULNIE A BUDE SA VESEM DĽHO BŮŽIŤ. NÁSLEDNE SA VÁM ZUJAM POTRHOVA LÁTKA A OSTANE UŽ ZVULNENÁ. ČALÚNIENIE NEMAOBDOBNE PŮVORNÝ VZHĽAD. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ OŠTACE PROSTRIEDKY. **MÔŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALÚNIENIE**

PRI ROZSAHLAJÚŠOM ZNEČISTENÍ: OSLAVTE DODÁVATEĽA STOLÍKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

KOŽA - 6

P100 P102S P5000

PS110 PS220 PS1250

PS310 PS320 PS400