

- Popis produktu
- Kolekcia Dream to je stálica v ponuke a k stoličkám môžeme priradiť aj lavice Dream, ktoré sú jedi
- lavice sú celočalúnené operadlo - sedadlo, alebo plastové operadlo - sedadlo
- v ponuke sú 2,3,4,5 miestne alebo 2,3,4 miestne plus odkládacia plocha
- oceľová podnož je čierna, nohy sú z ešteného hliníka
- pýtajte si ponuku, využite množstvové, projektové a akčné ceny

Galéria &

Cenník



**DREAM
140-2**





**DREAM
140-2T**



**DREAM
140-3**





**DREAM
140-3T**



**DREAM
140-4**







**DREAM
140-4T**



**DREAM
140-5**



[Zväčšiť náhľad](#)





LED

ONE - 1

EM

ZLOŽENIE:

VÁHA:

OBERVOZDORNOSŤ:

STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE:

STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER:

ZNAČKOVANIE:

OHRŔVOZDORNOSŤ:

100% RECYCLED POLYESTER

310 g/m²

100.000 CYKLOV MARTINDALE

4 EN ISO 105-B02

4 EN ISO 105-K12

4 EN ISO 10545-2

EN1021-1+2

BS 7176 Low Hazard

BS 5852 Ignition Source 5

EN 4102 B1

PRI BEŽNE ČISTENIE A ODRŽBU:

PRI ČAKOM ZNEČISTENÍ:

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:

PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NASLEDNE ĽAHKO OČISTTE VLAHKOU JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE ČISTACE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALUNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLAHNE A BUDE SA VEŠMI ŤAŽKO SUŠIŤ. NASLEDNE SA VÁM DLM POTRAVIA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALUNENIE NENAKOLUJE PŮVODNÝ VZHľad. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALUNENIE

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

LED

XTREME - 2

EM

ZLOŽENIE:

VÁHA:

OBERVOZDORNOSŤ:

STÁL OFAREBNOSŤ NA SVETLE:

STÁL OFAREBNOSŤ NA ODER:

ZNAČKOVANIE:

OHRŔVOZDORNOSŤ:

100% RECYCLED POLYESTER

310 g/m²

100.000 CYKLOV MARTINDALE

4 UNI EN ISO 105-B02

4 EN ISO 105-B12

4 EN ISO 10545-2

EN1021-1+2

BS 7176 Low Hazard

BS 5852 Ignition Source 5

EN 4102 B1

PRI BEŽNE ČISTENIE A ODRŽBU:

PRI ČAKOM ZNEČISTENÍ:

PRI ROZSAHLEJŠOM ZNEČISTENÍ:

PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VÝSAVÁČOM, NASLEDNE ĽAHKO OČISTTE VLAHKOU JEMNOU HANČIČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

POUŽÍTE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKE ČISTACE PROSTRIEDKY. NELEŽTE NA ČALUNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁM NAVLAHNE A BUDE SA VEŠMI ŤAŽKO SUŠIŤ. NASLEDNE SA VÁM DLM POTRAVIA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALUNENIE NENAKOLUJE PŮVODNÝ VZHľad. NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTRIEDKY. MOŽETE NENÁVRATNE POŠKODIŤ ČALUNENIE

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLÍČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁCU

6 / 11

LED

ASPECT - 2

EM

ACT04	ACT05	ACT06
ACT07	ACT13	ACT15
ACT16	ACT18	ACT22
ACT23	ACT24	ACT26

LED

ASPECT - 2

EM

ACT29	ACT30	ACT31
ACT32		

ZLOŽENIE: 75% TREVIRA CS S NEHORELAVOU ÚPRAVOU
25 % POLYESTER

VÁHA: 325 g/m²

ODMEROVZDORNOSŤ: 50.000 CYKLOV MARTINDALE

ŽMLKOVANIE: 5 EN ISO 12946-1-2

OHŔOVDZDORNOSŤ: N 1021-1+2, BS 7176 Masburn Hazeln, DIN 4102 B1

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVDELENE VÝSAVAJTE VÝSAVAČOM, NÁSLEDNE ČAKRO OČISTITE VLAHROU
JEMNOU HANROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKROM ZNEČISTENÍ:
POŠŤTE ČLANKER, IMPREGNATION - EKOLÓGICKE ČISTACE PROSTREDEKY
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁH NAHLINIE A BUDE SA VESE DAKO ŽUŠŤ
NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNÍ POTAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLINIA
ČALÚNENIE NEHODROUKE POKROVY VONKAS
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDEKY
MČETE NEHAPRAVNE PRÍRODST ČALÚNENIE

PRI ROZSAHANÍ ŽŤOM ZNEČISTENÍ:
OSUŤVTE DODAVATEĽA STOLÍKOV A POŽADUJTE HO O OSOBNÚ SPOLUPRÁČU

LED

STYLE - 2

EM

AS1078	AS2033	AS4092
AS6025	AS8089	AS6037
AS6037	AS7030	AS6068
AS6062	AS8011	AS6999

LED

STYLE - 2

EM

AS4039	AS6063	AS8054
AS3034	AS3056	

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER

VÁHA: 325 g/m²

ODMEROVZDORNOSŤ: 110.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 7 EN ISO 105-B02

STALOFARBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ŽMLKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12946-2

OHŔOVDZDORNOSŤ: EN 105-1+2, CAL TB 117, B3825 B1 3800-Q1 UK

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:
PRÁVDELENE VÝSAVAJTE VÝSAVAČOM, NÁSLEDNE ČAKRO OČISTITE VLAHROU
JEMNOU HANROČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ČAKROM ZNEČISTENÍ:
POŠŤTE ČLANKER, IMPREGNATION - EKOLÓGICKE ČISTACE PROSTREDEKY
NELEJTE NA ČALÚNENIE NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO
VÁH NAHLINIE A BUDE SA VESE DAKO ŽUŠŤ
NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNÍ POTAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLINIA
ČALÚNENIE NEHODROUKE POKROVY VONKAS
NEPOUŽÍVAJTE BENZINOVÉ, ALKOHOLOVÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDEKY
MČETE NEHAPRAVNE PRÍRODST ČALÚNENIE

PRI ROZSAHANÍ ŽŤOM ZNEČISTENÍ:
OSUŤVTE DODAVATEĽA STOLÍKOV A POŽADUJTE HO O OSOBNÚ SPOLUPRÁČU



LED

CURA - 2

IM

ZLOŽENIE: 98% RECYCLED POLYESTER
2% POLYESTER

VÁHA: 300 g/m²

ODPORUVOSKORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

STÁLIFAREBNOSŤ NA SVETLE: 5 - 8 EN ISO 105-B02

STÁLIFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 4 - 5 EN ISO 12945-2

OHŤOVOSKORNOSŤ: EN 1021-1/2
CAL TB 117
BS 5892 Part 1 & 2
Cigarette + Match

PRI BEŽNE ČISTENÍ A VORŽBU: PRAVIDELNE VYŠÁVAJTE VYSÁVAČOM. NASLEDNE ZAHNÍ OČISTITE VŮHKOU JEDNOU HANĎOČKOU IMACOVSKOU V OČISTE V KAŽDEJ VOJSE.

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ DISTANCE PROSTREDKY. NELEŽTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVY A VOŠU - SEDADLO ALBO OPERADLO VÁH NAVRHNÉ A BUDE SA VEŠM DŮHO SÚŠŤ. NASLEDNE SA VÁH ČULIN POTRHOVA LAJKA OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNE NE NADOBŤE PŮVORY VZŤAD. NEPOUŽÍVAJTE BÉNŽOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY. MÔŽETE NENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALÚNE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSOBYTE DODÁVATELA STOLČKY A POŽADUJTE HO O SPOLUPRÁCU.

LED

VALENCIA - 2

IM

V2074 **V2087** **V2088**

V4003 **V4041** **V4043**

V9030

VLASTNOSTI: ODOHLNOST VŮD KRVÍ, MOČU A OLEJU, ANTIKORŤALNA, ANTIKATERALNA A ANTIKRYTOČIA OCHRANA.

ZLOŽENIE: PŮVRCH 100% VINYL, PŮDLAD 100% POLYESTER

VÁHA: 600 g/m²

ODPORUVOSKORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

PRI BEŽNE ČISTENÍ A VORŽBU: VINYL SA ČISTI PRAVIDELNE, ABY BOL ZACHOVANÝ VZŤAD A VLASTNOSTI. VŠETKY SA VŮRY A ŠPINA SA OČISTIA HŤEDŤ ABY SA PREBŤO PŮRCHOVŤ. PRI ČISTENÍ POUŽÍVAJTE BIELU VŮHU A JEDINŤ HANĎOČKŮ S MÝDLOVŤM PŮSTOKOM ALBO PRIPRAVŤ NA ČISTENÍ VINYLŮ LAPPY, REDUKČJÁ, BIELÉ ČISTACE PROSTREDKY, KYLENŤOVÉ ROZTOKY, DETERGENTY. ŽŤICA NENAVRÁTNE TĚSTO PŮCHŤ.

LED

MILANO - 2

IM

M3090 **M3401** **M3607**

M3709 **M3909** **M3108**

ZLOŽENIE: 100% POLYESTER TREVIRA CS

VÁHA: 375 g/m²

ODPORUVOSKORNOSŤ: 100.000 CYKLOV MARTINDALE

STÁLIFAREBNOSŤ NA SVETLE: 6 EN ISO 105-B02

STÁLIFAREBNOSŤ NA ODER: 4 - 5 EN ISO 105-A12

ZNIEKOVANIE: 5 EN ISO 12945-2

OHŤOVOSKORNOSŤ: EN1021-1/2, CAL TB 117, BS 5892 Ch B 5

PRI BEŽNE ČISTENÍ A VORŽBU: PRAVIDELNE VYŠÁVAJTE VYSÁVAČOM. NASLEDNE ZAHNÍ OČISTITE VŮHKOU JEDNOU HANĎOČKOU IMACOVSKOU V OČISTE V KAŽDEJ VOJSE.

PRI LAHKOM ZNEČISTENÍ: POUŽITE CLEANER, IMPREGNATION - EKOLOGICKÉ DISTANCE PROSTREDKY. NELEŽTE NA ČALÚNE NE PRIPRAVY A VOŠU - SEDADLO ALBO OPERADLO VÁH NAVRHNÉ A BUDE SA VEŠM DŮHO SÚŠŤ. NASLEDNE SA VÁH ČULIN POTRHOVA LAJKA OSTATNE UŽ ZVLHNEŤ. ČALÚNE NE NADOBŤE PŮVORY VZŤAD. NEPOUŽÍVAJTE BÉNŽOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTACE PROSTREDKY. MÔŽETE NENAVRÁTNE POŠKODIŤ ČALÚNE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ: OSOBYTE DODÁVATELA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODORŤNŤ SPOLUPRÁCU.

FAB003

FAB019

FAB078

FAB099

FAB102

FAB100

FAB016

FAB035

FAB059

FAB084

FAB071

FAB075

FAB012

FAB010

FAB033

FAB145

ZLOŽENIE:

95 % VLNANOVÝ ZELAND

VÁHA:

450 g/m²

ODPORUVZDORNOSŤ:

200.000 CYKLOV MARTINDALE

ŽIAKOVANIE:

EN ISO 12944-2

OHŔOVZDORNOSŤ:

BS 5892 Clb 5, EN 1021-1+2, CAL TB 117

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:

PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTTE VLHKOU JEJNOU HANDRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽÍTE GLANER, IMPREGNATION - ENKOLÓGICKÉ OČISTICE PROSTREDKY. NELEŽTE NA ČALUNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAHLINIE A BUDE SA VEĽKÝ DAKO ŽUŠŤ. NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNÍ POTAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLINENÁ. ČALUNENIE NEHODODLUNE POUŽÍVŤ VÝŠK. NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTICE PROSTREDKY. MOŽETE NEHAPRATNE POUŽÍVŤ ČALUNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

FAB012

FAB010

FAB033

FAB145

ZLOŽENIE:

95 % VLNANOVÝ ZELAND

VÁHA:

450 g/m²

ODPORUVZDORNOSŤ:

200.000 CYKLOV MARTINDALE

ŽIAKOVANIE:

EN ISO 12944-2

OHŔOVZDORNOSŤ:

BS 5892 Clb 5, EN 1021-1+2, CAL TB 117

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:

PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTTE VLHKOU JEJNOU HANDRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽÍTE GLANER, IMPREGNATION - ENKOLÓGICKÉ OČISTICE PROSTREDKY. NELEŽTE NA ČALUNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAHLINIE A BUDE SA VEĽKÝ DAKO ŽUŠŤ. NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNÍ POTAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLINENÁ. ČALUNENIE NEHODODLUNE POUŽÍVŤ VÝŠK. NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTICE PROSTREDKY. MOŽETE NEHAPRATNE POUŽÍVŤ ČALUNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

M0019

M0000

M0074

M04104

M0013

M0303

M0020

M0006

M0307

M0074

M76236

M0332

ZLOŽENIE:

65 % PZ

VÁHA:

995 ± 20 g/m²

ODPORUVZDORNOSŤ:

200.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:

FAL ISO 105-B04

OHŔOVZDORNOSŤ:

EN 1021-1+2

VLASTNOSTI:

BS 5892 Ignition Source 5

ODOLNOSŤ VODU, KRVÍ, MOČU A OLEJÚ

ANTIFUNGÁLNA A ANTIBAKTERIÁLNA OCHRANA

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:

PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTTE VLHKOU JEJNOU HANDRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE

PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽÍTE GLANER, IMPREGNATION - ENKOLÓGICKÉ OČISTICE PROSTREDKY. NELEŽTE NA ČALUNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAHLINIE A BUDE SA VEĽKÝ DAKO ŽUŠŤ. NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNÍ POTAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLINENÁ. ČALUNENIE NEHODODLUNE POUŽÍVŤ VÝŠK. NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTICE PROSTREDKY. MOŽETE NEHAPRATNE POUŽÍVŤ ČALUNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

M0019

M0000

M0074

M04104

M0013

M0303

M0020

M0006

M0307

M0074

M76236

M0332

ZLOŽENIE:

65 % PZ

VÁHA:

995 ± 20 g/m²

ODPORUVZDORNOSŤ:

200.000 CYKLOV MARTINDALE

STALOFARBNOSŤ NA SVETLE:

FAL ISO 105-B04

OHŔOVZDORNOSŤ:

EN 1021-1+2

VLASTNOSTI:

BS 5892 Ignition Source 5

ODOLNOSŤ VODU, KRVÍ, MOČU A OLEJÚ

ANTIFUNGÁLNA A ANTIBAKTERIÁLNA OCHRANA

PRI BEŽNÉ ČISTENÍ A ÚDRŽBE:

PRÁVIDELNE VYSÁVAJTE VYSÁVAČOM, NÁSLEDNE ĽAHKO OČISTTE VLHKOU JEJNOU HANDRČKOU NAMOČENOU V ČISTEJ VLAŽNEJ VODE


PRI ĽAHKOM ZNEČISTENÍ:

POUŽÍTE GLANER, IMPREGNATION - ENKOLÓGICKÉ OČISTICE PROSTREDKY. NELEŽTE NA ČALUNENÍ NE PRIPRAVKY A VODU - SEDADLO ALEBO OPERADLO VÁH NAHLINIE A BUDE SA VEĽKÝ DAKO ŽUŠŤ. NÁSLEDNE SA VÁH ZVLNÍ POTAHOVA LÁTKA A OSTATNE UŽ ZVLINENÁ. ČALUNENIE NEHODODLUNE POUŽÍVŤ VÝŠK. NEPOUŽÍVATE BENZINOVÉ, ALKOHOLNÉ A INÉ ČISTICE PROSTREDKY. MOŽETE NEHAPRATNE POUŽÍVŤ ČALUNENIE.

PRI ROZSAHLÉJŠOM ZNEČISTENÍ:

OSLOVTE DODÁVATEĽA STOLČKY A POŽADUJTE HO O ODBORNÚ SPOLUPRÁČU

9 / 11





CLEANEE





Ekologický a certifikovaný přípravek na čistení potrubí, stěnách a sedacích skupin z přírodních složek a bez obsahu škodlivých chemických látek. Společně s výměnou profeselárního čističe účinností, šetrností k materiálům, přirode a lidskému zdraví.
V jednom balení je 500 ml. čistící kapaliny.

CLEANER

Cena bez DPH:	17 €
Cena s DPH:	20,4 €



Ekologický a certifikovaný přípravek na rychlou impregnaci potrubí, stěnách a sedacích skupin. Přeměnou nanomateriálu ochrana která zajišťuje nadčasovou hydrofobní vlastnosti, UV odolnost a samočistící efekt až pro běžné domácké použití. Čistí materiálu před uložení a slouží následně čišť. V jednom balení je 250 ml. impregnační kapaliny.

IMPREGNATION

Cena bez DPH:	32 €
Cena s DPH:	38,4 €